

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 1 / 14

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

anticongelante 18 LC
Número del artículo: 183409, 183410, 183411
UFI: HGXC-4H86-J003-REHP

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1 Usos pertinentes

anticongelante

1.2.2 Usos no aconsejados

No se conoce ninguno.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

De la compañía Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / ALEMANIA
Teléfono +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-mail info@febi.com

Área de información

Informaciones técnicas info@febi.com

Ficha de Datos de Seguridad info@febi.com

1.4 Teléfono de emergencia

Organismo consultivo +49 (0)89-19240 (24h) (solamente en inglés)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla [REGLAMENTO (CE) No 1272/2008]

Acute Tox. 4: H302 Nocivo en caso de ingestión.
STOT RE 2: H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

2.2 Elementos de la etiqueta

El producto requiere etiquetaje según disposición (CE) 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

ATENCIÓN

Contiene:

Etanodiol

Indicaciones de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar los vapores.
P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico / si la persona se encuentra mal.
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido / el recipiente en una instalación de tratamiento y eliminación de desechos apropiada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables y con las características del producto en el momento de la eliminación.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 2 / 14

2.3 Otros peligros

| | |
|--------------------------|--|
| Peligros físico-químicos | No se conocen peligros específicos. |
| Peligros para la salud | Un contacto frecuente y prolongado con la piel puede causar a irritaciones de la piel. |
| Otros peligros | no |

SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes

3.1 Sustancias

No aplicables

3.2 Mezclas

El producto es una mezcla.

| conc. [%] | Sustancia |
|-------------|--|
| 60 - < 100 | Etanodiol CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - STOT RE 2: H373 |
| 2,5 - < 5 | Sebacato de disodio CAS: 17265-14-4, EINECS/ELINCS: 241-300-3, Reg-No.: 01-2120762063-61-XXXX GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 |
| 0,1 - < 0,3 | metil-1H-benzotriazol CAS: 29385-43-1, EINECS/ELINCS: 249-596-6, Reg-No.: 01-2119979081-35-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Aquatic Chronic 2: H411 - Repr. 2: H361d |

Comentario sobre los componentes Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): No contiene ninguno o por debajo de un 0,1% de los materiales listados.
Véase el texto completo de las indicaciones de peligro y frases R en la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

| | |
|---|--|
| Indicaciones generales | Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. |
| Si es inhalado | Procurar respirara aire fresco. Acudir al médico en caso de molestias. |
| En caso de contacto con la piel | En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. Si persiste la irritación dérmica, acudir al médico. |
| En caso de contacto con los ojos | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Por ingestión | Consultar en seguida al médico. Enjuagar la boca y a continuación, beber agua en cantidad. No provocar el vómito. |

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.
Presentarle al médico la ficha de datos de seguridad.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 3 / 14

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados Dióxido de carbono.
Agua pulverizada.
Polvo extintor.
Espuma.

Medios de extinción que no deben utilizarse Chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos.
monóxido de carbono (CO)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo.

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.
Forma con agua capas resbaladizas.

6.2 Medidas de protección del medio ambiente

Evitar que se extienda superficialmente (p.ej. por medio de diques o barreras para aceite).
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con material absorbente (p.ej. arena, serrín, ligante universal, tierra de diatomeas).
Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4 Referencia a otras secciones

Vea la SECCIÓN 8+13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular solamente en áreas bien ventiladas.

Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.
Protección preventiva de la piel con pomada protectora.
Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
No llevar trapos de limpieza empapados de producto en los bolsillos del pantalón.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar siempre en el recipiente original.
Asegurar que no pueda penetrar en el suelo.
No almacenar junto con oxidantes.
No almacenar junto con productos de alimentación humana y con productos de alimentación animal.
Mantener herméticamente cerrados los recipientes.
Guardar los recipientes en un lugar bien ventilado.
Proteger del calentamiento/sobrecalentamiento.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 4 / 14

7.3 Usos específicos finales

Vea el sección 1.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 5 / 14

SECCIÓN 8: Control de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo (ES)

| |
|---|
| Sustancia |
| Etanodiol |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| ED = Exposición Diaria: 20 ppm, 52 mg/m ³ , VLI, vía dérmica |
| Corto plazo (15 minutos): 40 ppm, 104 mg/m ³ |

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo (EU)

| |
|---|
| Sustancia / CE VALORES LÍMITE |
| Etanodiol |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| 8 horas: 20 ppm, 52 mg/m ³ , H |
| Corto plazo (15 minutos): 40 ppm, 104 mg/m ³ |

DNEL

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 106 mg/m ³ |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos locales, 35 mg/m ³ |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 53 mg/m ³ |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos locales, 7 mg/m ³ |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 10 mg/kg bw/day |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 35.26 mg/m ³ |
| Consumidor, oral, Largo plazo: efectos sistémicos, 5 mg/kg bw/day |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 5 mg/kg bw/day |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 8.7 mg/m ³ |
| metil-1H-benzotriazol, CAS: 29385-43-1 |
| Industria, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 300 µg/kg bw/day |
| Industria, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 21.2 mg/m ³ |
| Consumidor, oral, Largo plazo: efectos sistémicos, 10 µg/kg bw/day |
| Consumidor, cutánea, Largo plazo: efectos sistémicos, 10 µg/kg bw/day |
| Consumidor, inhalatorio, Largo plazo: efectos sistémicos, 350 µg/m ³ |

PNEC

| |
|---|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| Planta depuradora/clarificadora (STP), 199,5 mg/l (AF=10) |
| suelo (agrícola), 1,53 mg/kg |
| sedimento (Agua dulce), 37 mg/kg |
| sedimento (Agua de mar), 3,7 mg/kg |
| Agua de mar, 1 mg/L |
| Agua dulce, 10 mg/L |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| sedimento (Agua de mar), 0.055 mg/kg sediment dw |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 6 / 14

| |
|--|
| sedimento (Agua dulce), 0.548 mg/kg sediment dw |
| Planta depuradora/clarificadora (STP), 10 mg/L |
| Agua de mar, 0.002 mg/L |
| Agua dulce, 0.018 mg/L |
| suelo (agrícola), 0.099 mg/kg soil dw |
| metil-1H-benzotriazol, CAS: 29385-43-1 |
| sedimento (Agua dulce), 117 µg/kg sediment dw |
| Agua dulce, 8 µg/L |
| Planta depuradora/clarificadora (STP), 39.4 mg/L |
| sedimento (Agua de mar), 292 µg/kg sediment dw |
| suelo (agrícola), 18.7 µg/kg soil dw |
| Agua de mar, 20 µg/L |

8.2 Controles de la exposición

| | |
|---|---|
| Indicaciones adicionales relativas al plan de instalaciones técnicas | Asegure la ventilación adecuada en el lugar de trabajo. Los procedimientos de medición para la realización de mediciones en el puesto de trabajo deben cumplir con las exigencias de rendimiento de la norma DIN EN 482. Las recomendaciones se mencionan por ejemplo en el listado de sustancias peligrosas del IFA. |
| Protección de los ojos | Gafas protectoras. (EN 166:2001) |
| Protección de las manos | Las indicaciones son recomendaciones. Por favor, para más información póngase en contacto con el proveedor de los guantes. > 0,4 mm: Caucho nitrilo, >480 min (EN 374-1/-2/-3). |
| Protección corporal | Ropa ligera de protección. |
| Otras medidas de protección | El equipo de protección personal debe seleccionarse específicamente según el puesto de trabajo, en función de la concentración y cantidad de las sustancias peligrosas. La resistencia química de los agentes protectores deben comprobarse con el proveedor correspondiente. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. |
| Protección respiratoria | Protección respiratoria en caso de altas concentraciones. Durante corto tiempo puede usarse equipo respiratorio con filtro A-P2. (DIN EN 14387) |
| Peligros térmicos | No hay información disponible. |
| Delimitación y supervisión de la exposición ambiental | Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo. |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 7 / 14

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|--|
| Estado físico | líquido |
| Forma/Figura | líquido |
| Color | magenta |
| Olor | característico |
| Umbral olfativo | No hay información disponible. |
| Valor pH | ~ 8,5 (ASTM D1287) |
| Valor pH [1%] | No hay información disponible. |
| Punto de ebullición [°C] | > 170 (ASTM D 1120) |
| Punto de inflamación [°C] | ~ 125 (ASTM D-92) |
| Inflamabilidad (sólido, gas) [°C] | No aplicables |
| Límite de explosión inferior | No hay información disponible. |
| Límite de explosión superior | No hay información disponible. |
| Propiedades comburentes | no |
| Presión de vapor/presión de gas [kPa] | ~ 0,2 hPa (20°C) |
| Densidad [g/cm ³] | ca. 1,124 (ASTM D1122) (20 °C / 68,0 °F) |
| Densidad relativa | no determinado |
| Densidad a granel [kg/m ³] | No aplicables |
| Solubilidad en agua | miscible |
| Solubilidad otros disolventes | No hay información disponible. |
| Coefficiente de reparto n-octanol-agua [log Pow] | No hay información disponible. |
| Viscosidad cinemática | ~ 25,6 mm ² /s (ASTM D-7042) (20°C) |
| Densidad de vapor relativa | No hay información disponible. |
| Velocidad de la evaporación | No hay información disponible. |
| Punto de fusión [°C] | No hay información disponible. |
| Temperatura de auto-inflamación | No hay información disponible. |
| Punto de descomposición [°C] | No hay información disponible. |
| Características de las partículas | No hay información disponible. |

9.2 Información adicional

Punto de fluidez: ~ -37°C (ASTM D1177) [1:1 H₂O]

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas si se utiliza según lo previsto.

10.2 Estabilidad química

Es estable bajo condiciones ambientales normales (temperatura ambiente).

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con ácidos, álcalis y oxidantes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento fuerte.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 8 / 14

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante
Ácidos
Compuestos fuertemente básicos

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01

Página 9 / 14

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad oral aguda

| |
|--|
| Producto |
| ATE-mix, oral, 561,8 mg/kg bw |
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| LD50, oral, Rata, 7712 mg/kg bw |
| ATE, oral, 500 mg/kg (Acute Tox. 4) |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| LD50, dermal, Conejo, >5000 mg/kg |
| LD50, oral, Rata, >5000 mg/kg |
| metil-1H-benzotriazol, CAS: 29385-43-1 |
| LD50, oral, Rata, 720 mg/kg |
| NOAEL, oral, Rata, 150 mg/kg bw/day |

Toxicidad dermal aguda

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| LD50, dermal, Ratón, > 3500 mg/kg bw |
| metil-1H-benzotriazol, CAS: 29385-43-1 |
| LD50, dermal, Conejo, 2000 mg/kg bw |

Toxicidad aguda por inhalación

| |
|---|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| LC50, inhalatorio, Rata, > 2,5 mg/L air, 6h |

Lesiones o irritación ocular graves En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| Ojo, Conejo, Estudio in vivo, no irritante |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| irritante |

Corrosión o irritación cutáneas En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|---|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| dermal, Conejo, Estudio in vivo, no irritante |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| no se han observado efectos nocivos |

Sensibilización respiratoria o cutánea En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| dermal, Cobaya, Estudio in vivo, no sensibilizante |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01 Página 10 / 14

| |
|---|
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| dermal, Los efectos observados no son suficientes para una clasificación. |

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Método de cálculo

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, dermal, Perro, 2200 mg/kg bw/day, se han observado efectos nocivos |
| NOEL, oral, Rata, 150 mg/kg bw/day, OECD 408, se han observado efectos nocivos |

Mutagenicidad En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|---|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| in vitro, OECD 471, no se han observado efectos nocivos |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| in vivo, negativo |
| in vitro, negativo |

Toxicidad para la reproducción En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, oral, Rata, 500 mg/kg bw/day, no se han observado efectos nocivos, Effects on developmental toxicity, |
| NOAEL, oral, Rata, > 1000 mg/kg bw/day, no se han observado efectos nocivos, Effects on fertility, |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| NOAEL, oral, Rata, > 500 mg/kg, no se han observado efectos nocivos |

Carcinogenicidad En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, oral, Rata, 1000 mg/kg bw/day, Estudio in vivo, no se han observado efectos nocivos |

Peligro por aspiración En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

Observaciones generales

No se disponen de datos toxicológicos del producto completo.
Los datos toxicológicos especificados de los componentes van dirigidos a profesionales de la medicina, expertos en el área de seguridad y protección de la salud en el trabajo, así como a toxicólogos.

11.2 Información sobre otros peligros

Propiedades de alteración endocrina No contiene ingredientes con propiedades de alteración endocrina.

Otros datos no

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01 Página 11 / 14

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

| |
|--|
| Sustancia |
| Etanodiol, CAS: 107-21-1 |
| LC50, (28d), pez, 1,5 g/L |
| LC50, (3d), pez, 72.86 g/L |
| EC50, (4d), Invertebrates, 3,536 - 13 g/L |
| EC50, (21d), Invertebrates, 33,911 g/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 100 mg/L |
| Sebacato de disodio, CAS: 17265-14-4 |
| LC50, (96h), Danio rerio, > 100 mg/L (OECD 203) |
| EC50, (48h), Daphnia magna, > 100 mg/L (OECD 202) |
| EL50, (72h), Skeletonema costatum, 38.7 mg/L (ISO 10253) |
| metil-1H-benzotriazol, CAS: 29385-43-1 |
| LC50, (96h), pez, 55 - 180 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 29 - 75 mg/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 8.58 - 15.8 mg/L |
| NOEC, (21d), Invertebrates, 18.4 mg/L |

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comportamiento en los ecosistemas

Comportamiento en depuradoras no determinado

Biodegradabilidad No hay información disponible.

12.3 Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4 Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

En base a todas las informaciones disponibles no clasificable como sustancia PBT o mPmB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

No contiene ingredientes con propiedades de alteración endocrina.

12.7 Otros efectos adversos

Los datos de toxicidad especificados de los componentes han sido puestos a disposición por los fabricantes de las materias primas.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01 Página 12 / 14

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Los materiales de desecho deben eliminarse teniendo en cuenta la directiva de residuos 2008/98/CE y los reglamentos nacionales y regionales. Para este producto no se puede estipular un número de código de residuos de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (Lista Europea de Residuos), ya que sólo el uso previsto del usuario permite una clasificación. Dentro de la UE, el número de códigos de residuos debe estipularse en conciliación con la empresa responsable de la eliminación de residuos.

Producto

Eliminar como residuo peligroso.
Observando las normas locales, incinerar en una planta incineradora adecuada.

**Catálogo europeo de residuos
(recomendado)**

160114*

Envases-embalajes sin limpiar

Embalajes no contaminados pueden ser destinados a un reciclaje.
Embalajes que no puedan ser limpiados deberán ser eliminados de igual manera que la sustancia contenida.

**Catálogo europeo de residuos
(recomendado)**

150110* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
150102
150104

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

14.1 Número ONU o número ID

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte terrestre según ADR/RID NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Navegación fluvial (ADN) NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Transporte marítimo según IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo según IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01 Página 13 / 14

14.4 Grupo de embalaje

Transporte terrestre según ADR/RID No aplicables

Navegación fluvial (ADN) No aplicables

Transporte marítimo según IMDG No aplicables

Transporte aéreo según IATA No aplicables

14.5 Peligros para el medio ambiente

Transporte terrestre según ADR/RID no

Navegación fluvial (ADN) no

Transporte marítimo según IMDG no

Transporte aéreo según IATA no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Veáse sección 6 hasta 8.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicables

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

CEE-REGLAMENTOS 2008/98/CE (2000/532/CE); 2010/75/UE; 2004/42/CE; (CE) 648/2004; (CE) 1907/2006 (REACH); (UE) 1272/2008; 75/324/CEE ((CE) 2016/2037); (UE) 2020/878; (UE) 2016/131, (UE) 517/2014

REGULACIONES DEL TRANSPORTE ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2022)

REGLAMENTACIONES NACIONALES (ES): LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2012

- **Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo** Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres en estado de gestación o en período de lactancia. Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de jóvenes.

- **VOC (2010/75/CE)** 0%

15.2 Evaluación de la seguridad química

Para este producto no se realizó evaluación de seguridad química.

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Indicaciones de peligro (SECCIÓN 3)

H361d Se sospecha que daña al feto.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H319 Provoca irritación ocular grave.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H302 Nocivo en caso de ingestión.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Fecha de edición 20.12.2022, Revisión 20.12.2022

Versión 01 Página 14 / 14

16.2 Abreviaturas y acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Otra información

Procedimiento de clasificación

Acute Tox. 4: H302 Nocivo en caso de ingestión. (Método de cálculo)
STOT RE 2: H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. (Método de cálculo)

Modificadas posiciones

no