

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 1 / 15

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

антифриз

Номер артикула: 99 91 9400, 32 92 2278, 30 91 9402, 32 92 2276, 20 93 3831, 30 97 9400

1.2 Рекомендуемые виды применения химического вещества или смеси и ограничения на его применение

1.2.1 Основные виды применения

Антифриз

1.2.2 Применения не рекомендуются

Не известны

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

| | |
|--------------|---|
| Фирма | SWAG Autoteile GmbH Am Kiesberg 4-6 42117 Wuppertal / ГЕРМАНИЯ Телефон +49 (0)202 26454-0 Факс +49 (0)202 26454-5000 Интернет-сайт www.swag.de E-mail info@swag.de |
|--------------|---|

Справочная информация

| | |
|-------------------------------|--|
| Техническая информация | info@swag.de |
| Паспорт безопасности | info@swag.de |

1.4 Номер телефона при чрезвычайных ситуациях

| | |
|------------------------------|--|
| Консультативный орган | +49 (0)89-19240 (24h) (на английском языке только) |
| Фирма | +49 (0)202 26454-0 |

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Acute Tox. 4: H302 Вредно при проглатывании.
STOT RE 2: H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Eye Irrit. 2: H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Repr. 2: H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 2 / 15

2.2 Элементы маркировки

Согласно требованиям ГОСТ 31340-2013 продукт подлежит обязательной маркировке.

Символы опасности



Сигнальное слово

ОСТОРОЖНО

Содержит:

Этан-1,2-диол
калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты
толил триазол

Краткая характеристика опасности

H302 Вредно при проглатывании.
H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка.

Меры предосторожности

P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P260 Не вдыхать пар.
P270 При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу.
P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту / терапевту при плохом самочувствии.
P314 В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.
P501 Упаковку/содержимое утилизировать в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами (уточнить).
P280 Использовать средства защиты глаз / лица.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P337+P313 Если раздражение глаз не проходит: Обратиться к врачу.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.
Срок хранения указан на упаковке ./ The shelf life is indicated on the package
Условия хранения смотреть на сайте: www.swag.de/ Storage conditions can be viewed on the website: www.swag.de

2.3 Другие опасности

Опасность для здоровья

При проглатывании или рвоте опасность попадания в легкие.
Частый и продолжительный контакт с кожей может привести к её раздражению.

Опасность для окружающей среды

Не содержит устойчивых биоаккумулятивных токсичных веществ (PBT) или очень устойчивых и очень биоаккумулятивных токсичных веществ (vPvB).

Прочие виды опасности

нет/отсутствуют

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества

не применимо/не указывается

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 3 / 15

3.2 Смеси

Продукт представляет собой смесь

| Содержание [%] | Компонент |
|----------------|---|
| 80 - 90 | Этан-1,2-диол |
| | CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - STOT RE 2: H373 |
| 1 - < 2,5 | калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты |
| | CAS: 3164-85-0, EINECS/ELINCS: 221-625-7, Reg-No.: 01-2119980714-29-XXXX |
| | GHS/CLP: Repr. 2: H361d - Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 |
| 0,1 - < 0,3 | толил триазол |
| | CAS: 29385-43-1, EINECS/ELINCS: 249-596-6, Reg-No.: 01-2119979081-35-XXXX |
| | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Aquatic Chronic 2: H411 - Repr. 2: H361d |

Пояснение составных элементов Не содержит или содержит меньше 0,1 % веществ, включённых в список SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation).
Текст приводимых указаний на опасность см. в РАЗДЕЛЕ 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание необходимых мер первой помощи

| | |
|-------------------------------|---|
| Общие указания | Загрязнённую одежду снять и постирать перед последующим использованием. |
| При вдыхании | Обеспечить поступление свежего воздуха. При жалобах оказание медицинской помощи. |
| При контакте с кожей | При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды с мылом. При продолжающемся раздражении кожи обратиться к врачу. |
| При контакте с глазами | Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |
| При приёме внутрь | Не вызывать рвоту. Немедленный вызов врача. Полоскание рта и обильное питье. |

4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Головная боль
Сонливость

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение (в случае необходимости)

Симптомное лечение.
Показать врачу паспорт безопасности материала.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

| | |
|--|--|
| Подходящие средства пожаротушения | Двуокись углерода. Распыленная струя воды. Огнегасящий порошок. Пена. |
| Неподходящие огнетушители | Сплошная струя воды. |

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Опасность образования токсических продуктов пиролиза.

5.3 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Использовать автономный респиратор.
Продукты горения и загрязнённую воду, использованную для тушения пожара, обезвредить согласно местным служебным предписаниям.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 4 / 15

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Особую угрозу поскользнуться создаёт пролитый/рассыпанный продукт.
С водой продукт образует скользкие поверхности.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать поверхностного распространения (напр. через локализацию или боновое ограждение).
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные/грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Собрать адсорбирующими средствами (напр. песок, опилки, универс.адсорбент, кизельгур).
Используемый материал утилизировать согласно действующим предписаниям.

6.4 Ссылки на другие разделы

Смотри РАЗДЕЛ 8+13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Использование только в хорошо проветриваемых помещениях.
Продукт горит.
Загрязненную одежду снять и постирать перед последующим использованием.
При использовании этого продукта не есть, не пить и не курить.
Для профилактической защиты кожи наносить защитную мазь для кожи.
Перед перерывами и после работы мыть руки.
Загрязненную рабочую одежду следует оставлять на рабочем месте.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранение только в оригинальной емкости.
Надежно защитить пол от проникновения в него продукта.
Запрещено совместное хранение с окислителями.
Запрещено совместное хранение с пищевыми и кормовыми продуктами.
Емкости должны быть плотно закрыты.
Хранить емкость в хорошо проветриваемом месте.
Защита от нагревания/перегревания.

7.3 Специфическое конечное применение

Смотри применение продукта, РАЗДЕЛ 1.2

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 5 / 15

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Компоненты с ПДК, за соблюдением которой необходимо осуществлять контроль на каждом рабочем месте (RU)

| |
|--|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX |
| Среднесменная ПДК (Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны): 10/5 mg/m ³ , п + а, 3 |

DNEL

| |
|--|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 106 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 35 mg/m ³ |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 53 mg/m ³ |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 7 mg/m ³ |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 5,95 mg/kg bw/d |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 32 mg/m ³ |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 2,5 mg/kg bw/d |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 2,98 mg/kg bw/d |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 8 mg/m ³ |
| толил триазол, CAS: 29385-43-1 |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 300 µg/kg bw/day |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 21.2 mg/m ³ |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 10 µg/kg bw/day |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 10 µg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 350 µg/m ³ |

PNEC

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| Очистные сооружения (STP), 199,5 mg/l (AF=10) |
| Почва, 1,53 mg/kg |
| Осадок (пресная вода), 37 mg/kg |
| Морская вода, 1 mg/L |
| Пресная вода, 10 mg/L |
| Осадок (морская вода), 3,7 mg/kg |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| Осадок (пресная вода), 6.37 mg/kg |
| Пресная вода, 360 µg/L |
| Очистные сооружения (STP), 71.7 mg/L |
| Осадок (морская вода), 637 µg/kg |
| Почва, 1.06 mg/kg |
| Морская вода, 36 µg/L |
| толил триазол, CAS: 29385-43-1 |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 6 / 15

| |
|--|
| Почва, 18.7 µg/kg soil dw |
| Пресная вода, 8 µg/L |
| Морская вода, 20 µg/L |
| Очистные сооружения (STP), 39.4 mg/L |
| Осадок (пресная вода), 117 µg/kg sediment dw |
| Осадок (морская вода), 292 µg/kg sediment dw |

8.2 Применимые меры технического контроля

| | |
|---|---|
| Дополнительные указания по конструкции технических установок | Обеспечить достаточную вентиляцию и проветривание на рабочем месте. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010, ГОСТ Р 8.563. |
| Защита глаз | Защитные очки. (EN 166:2001) |
| Защита рук | Приведённые данные являются рекомендацией. Для получения дальнейшей информации просим связаться с фирмой-поставщиком перчаток. > 0,4 mm: Нитрил, >480 мин (EN 374). |
| Защита тела | Легкая спецодежда. |
| Прочие меры защиты | Личное защитное оснащение выбирать в зависимости от концентрации и массы химически опасного вещества. Химическую устойчивость и качественные особенности защитного оснащения следует обсудить с поставщиком. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать пары. |
| Защита дыхательных путей | Защита органов дыхания при высоких концентрациях. Аппарат для кратковременной фильтрации, комбинированный фильтр A-P2. (DIN EN 14387) |
| Термические опасности | Информация отсутствует. |
| Ограничения и контроль воздействия на окружающую среду | Соблюдайте все действующие экологические положения, ограничивающие загрязнение воздуха, воды и почвы. |

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

| | |
|--|--|
| Агрегатное состояние | жидкий |
| Форма | жидкий |
| Цвет | фиолетовый |
| Запах | слабый |
| Порог восприятия запаха | Информация отсутствует. |
| Показатель pH | 7,5 - 9 (33%) |
| Показатель pH [1%] | Информация отсутствует. |
| Точка кипения [°C] | Информация отсутствует. |
| Температурная точка вспышки[°C] | > 110 (DIN 51758) |
| Температура воспламенения [°C] | не применимо/не указывается |
| Нижний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Верхний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Свойства, способствующие пожару | нет |
| Давление пара/давление газа [кПа] | <0,01 (20°C) |
| Плотность [г/см ³] | са. 1,123 (DIN 51757) (20 °C / 68,0 °F) |
| Относительная плотность | не определено |
| Объемная плотность [кг/м ³] | не применимо/не указывается |
| Растворимость в воде | способный смешиваться |
| Растворимость в других растворителях | Информация отсутствует. |
| Коэффициент соотношения [п-октанол/вода] | Информация отсутствует. |
| Кинематическая вязкость | са. > 22 мм ² /с (20°C) (DIN 51562) |
| Относительная плотность пара | Информация отсутствует. |
| Скорость испарения | Информация отсутствует. |
| Точка плавления [°C] | Информация отсутствует. |
| Температура самовоспламенения [°C] | > 400 (DIN 51757) |
| Точка распада (°C) | Информация отсутствует. |
| Характеристики частиц | Информация отсутствует. |

9.2 Дополнительная информация

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

При использовании по прямому назначению не известны.

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных окружающих условиях (комнатной температуре).

10.3 Возможность опасных реакций

Реакции с кислотами, щелочами и окислителями.

10.4 Условия, которых следует избегать

Сильный нагрев.



SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 8 / 15

10.5 Несовместимые материалы

Смотри РАЗДЕЛ 10.3.
Окислители
Сильные кислоты

10.6 Опасные продукты разложения (распада)

Опасные продукты распада не установлены.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 9 / 15

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о токсичности

Острая оральная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| ATE-mix, орально, 524,6 mg/kg bw |
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| LD50, орально, Крыса, 7712 mg/kg bw |
| ATE, орально, 500 mg/kg (Acute Tox. 4) |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| LD50, орально, Крыса, 2043 mg/kg bw |
| толил триазол, CAS: 29385-43-1 |
| LD50, орально, Крыса, 720 mg/kg |
| NOAEL, орально, Крыса, 150 mg/kg bw/day |

Острая дермальная токсичность

| |
|--|
| продукт |
| дермально, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| LD50, дермально, Мышь, > 3500 mg/kg bw |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| LD50, дермально, Кролик, 2000 mg/kg bw |
| толил триазол, CAS: 29385-43-1 |
| LD50, дермально, Кролик, 2000 mg/kg bw |

Острая респираторная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| Ингаляционно, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, > 2,5 mg/L air, 6h |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 110 mg/m ³ (8 h) |

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Токсикологические данные всего продукта отсутствуют.
Раздражающий
Метод расчета.

| |
|--|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| глаз, Кролик, Исследование in vivo, не является раздражающим |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| глаз, in vitro / ex vivo, OECD 437, Едкий |

Разъедание/раздражение кожи

На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 10 / 15

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| дермально, Кролик, Исследование in vivo, не является раздражающим |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| Кролик, in vivo, OECD 404, Раздражающий |

Респираторная или кожная сенсibilизация На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|--|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| дермально, Морские свинки, Исследование in vivo, Несенсibilизирующий |

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при однократном воздействии На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при многократном воздействии Токсикологические данные всего продукта отсутствуют. Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. Метод расчета.

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, дермально, собака, 2200 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие |
| NOEL, орально, Крыса, 150 mg/kg bw/day, OECD 408, наблюдается вредное воздействие |

Мутагенность На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| in vitro, OECD 471, вредного воздействия не наблюдается |

Репродуктивная токсичность Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка. Метод расчета.

- Плодовитость организма

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, орально, Крыса, > 1000 mg/kg bw/day, вредного воздействия не наблюдается |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| NOAEL, Крыса, 300 mg/kg bw/day (P0) |

- Развитие организма

| |
|--|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, орально, Крыса, 500 mg/kg bw/day, вредного воздействия не наблюдается |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| NOAEL, Крыса, 300 mg/kg bw/day (P0) |

Канцерогенность На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|---|
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/day, Исследование in vivo, вредного воздействия не наблюдается |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 11 / 15

Опасность при аспирации На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.
Общие примечания

Токсикологические данные всего продукта отсутствуют.
Приведенные данные токсичности ингредиентов предназначены для медицинских работников, для работников ответственных за производственную безопасность и охрану здоровья на рабочем месте, для токсикологов.

11.2 Информация о других опасностях

Свойства, разрушающие эндокринную систему Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

Дополнительная информация нет/отсутствуют

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

| |
|---|
| продукт |
| На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| Этан-1,2-диол, CAS: 107-21-1 |
| LC50, (28d), рыба, 1,5 g/L |
| LC50, (3d), рыба, 72.86 g/L |
| EC50, (4d), Invertebrates, 3,536 - 13 g/L |
| EC50, (21d), Invertebrates, 33,911 g/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 100 mg/L |
| калиевая соль 2-этил-гексановой кислоты, CAS: 3164-85-0 |
| LC50, (96h), рыба, 100 mg/L |
| EC50, (6d), Algae, 49.3 mg/L |
| EC50, (48h), Crustacea, 85.4 mg/L |
| толил триазол, CAS: 29385-43-1 |
| LC50, (96h), рыба, 55 - 180 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 29 - 75 mg/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 8.58 - 15.8 mg/L |
| NOEC, (21d), Invertebrates, 18.4 mg/L |

12.2 Стойкость и разлагаемость

Поведение в окружающей среде

Поведение в очистных сооружениях

Биологическое разложение биологически разлагаем.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Информация отсутствует.

12.4 Мобильность в почве

Информация отсутствует.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 12 / 15

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (oCoB)

Исходя из всей имеющейся информации не классифицируется как персистентный, биоаккумулирующий, токсичный продукт (PBT или vPvB).

12.6 Свойства нарушающие работу эндокринной системы

Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

12.7 Общие указания

Приведенные данные токсичности ингредиентов предоставлены производителями составляющих компонентов продукта. Избегать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду и канализацию. Данные об экологической безопасности продукта в целом отсутствуют.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Способы переработки отходов

Рекомендация: Упаковки должны быть полностью очищены (от жидкости, от порошка, тщательно выскоблены). Упаковки с учетом местных/национальных служебных предписаний используют повторно, рециклируют.

продукт

Утилизировать как опасные отходы.
Загрузить в установку сгорания, соблюдая предписания местной администрации.

Номер ключа отходов
(рекоменд)

160114*

неочищенные упаковки/ёмкости

Незагрязненные упаковки/ёмкости можно отдать на переработку.
Не подлежащие очистке упаковки/ёмкости утилизировать как продукт.

Номер ключа отходов
(рекоменд)

150110*
150102
150104

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

Наземный транспорт ДОПОГ
(ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт
(ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии
с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в
соответствии с положениями ИАТА
(IATA) не применимо/не указывается

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 13 / 15

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Внутренний водный транспорт (ADN) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.4 Группа упаковки

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.5 Экологические опасности

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) нет

Внутренний водный транспорт (ADN) нет

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) нет

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) нет

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 14 / 15

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Соответствующие данные указаны в РАЗДЕЛАХ 6 и 8.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно приложению II MARPOL и Кодекса IBC

не применимо/не указывается

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические нормативные акты по веществу или смеси

| | |
|--|--|
| ЕС-ПРЕДПИСАНИЯ | 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
| ТРАНСПОРТ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ: | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023) |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ (RU): | ГОСТ 31340-2013, ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013, ГОСТ 30333-2007, ГОСТ 19433-88 |
| - Ограничения трудовой деятельности работников | Соблюдайте ограничения занятости для беременных женщин и кормящих матерей. Соблюдайте ограничения занятости для молодых людей. |
| - VOC (2010/75/EC) | 0% |

15.2 Оценка химической опасности

не применимо/не указывается

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

16.1 Краткая характеристика опасности (РАЗДЕЛ 3)

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка.

H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

H302 Вредно при проглатывании.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Дата печати 15.03.2023, Дата переработки 15.03.2023

Редакция 11.0. Заменяет редакцию: 10.0 Страница 15 / 15

16.2 Сокращения и акронимы:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Дополнительная информация

классификация методов

Acute Tox. 4: H302 Вредно при проглатывании. (Метод расчета.)
STOT RE 2: H373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. (Метод расчета.)
Eye Irrit. 2: H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. (Метод расчета.)
Repr. 2: H361d Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка. (Метод расчета.)

Измененные позиции

РАЗДЕЛ 11 добавлено: Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.
РАЗДЕЛ 12 добавлено: Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.