INA INFORMAZIONE TECNICA











Kit di attrezzi ampliato

per la ruota libera dell'alternatore (OAP/OAD)

In seguito alla crescente varietà di ruote libere per alternatore presenti sul mercato, Schaeffler Automotive Aftermarket offre un kit ampliato di 16 attrezzi INA per lo smontaggio, il montaggio e il controllo di questi componenti (N. art. 400 0444 10) Questo kit sostituisce il precedente kit di 15 attrezzi (N. art. 400 0338 10) e contiene 1 nuovo adattatore dentato (16).

Legenda della Figura:

- (1) Adattatore esagonale, SW 17/21 mm
- (2) Adattatore esagonale, SW 21/28 mm
- Inserto Torx con alloggiamento esagonale TX50, SW 12 mm, 64 mm di lunghezza
- (4) Inserto esagonale con alloggiamento esagonale, SW 10 mm, 49 mm di lunghezza
- (5) Inserto dentato con alloggiamento esagonale, XZN M10, SW 12 mm, 64 mm di lunghezza
- (6) Adattatore con 3 punte, SW 21 mm
- (7) Adattatore dentato 17x20 con 33 denti, SW 21 mm
- (8) Inserto dentato con alloggiamento da 1/2 pollice, XZN M10, 109 mm di lunghezza
- (9) Inserto dentato con adattatore dentato 12x14 (31 denti, SW 21 mm) e alloggiamento da 1/2 pollice, XZN M10, 112 mm di lunghezza
- (10) Inserto dentato con alloggiamento da 1/2 pollice, XZN M10, 140 mm di lunghezza
- (11) Inserto Torx con adattatore dentato 12x14 (31 denti, SW 21 mm) e inserto dentato con alloggiamento da 1/2 pollice, TX50, 112 mm di lunghezza
- (12) Inserto Torx con alloggiamento da 1/2 pollice, TX50, 109 mm di lunghezza
- (13) Inserto esagonale da 8 mm con alloggiamento esagonale, SW 12 mm, 64 mm di lunghezza
- (14) Inserto esagonale da 10 mm con alloggiamento esagonale, SW 12 mm, 64 mm di lunghezza
- (15) Inserto esagonale da 6 mm con alloggiamento esagonale, SW 12 mm, 64 mm di lunghezza
- (16) Adattatore dentato 17x20 con 32 denti, SW 21 mm



panoramica del contenuto del kit di attrezzi 400 0444 10

Espandendo il kit di attrezzi, si garantisce la massima copertura possibile delle ruote libere per alternatore presenti sul mercato.

Ulteriori informazioni e istruzioni di controllo sulle ruote libere per alternatore sono disponibili nella brochure INA "Belt drive components" (N. art. 944 1000 230).

