


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG750

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 150 Multijet 3.0 D	156 ch	07.2006 >
IVECO		
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15 V	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18_/D/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15_/D/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 15 V	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 60 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 65 C15_/D/P	146 ch	05.2006 >

MAZDA		
3 (09-13) (BL) 3 Volumes - 2.2 MZR-CD	150 ch	06.2009 >
PEUGEOT		
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 D	156 ch	07.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 D	156 ch	02.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.