

#### **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Puissance nominale [kW]	1.1	
Nombre de dents	9Т	
Direction de rotation	rotation CW	
Nombre de trous de fixation	3	
Connectique	SOL60	

## **PHOTOS**














## **DOCUMENTS**

#### BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



# **APPLICATIONS**

ALFA ROMEO			
ALFETTA (116) - 2.0 (116.55G, 116.56G)	121 ch	03.1977 > 02.1980	
ALFETTA (116) - 2.0 (116.55F/56F/55N/56N)		07.1978 > 12.1984	
ALFETTA GT (116) - 2.0	121 ch	07.1978 > 01.1986	
	131 ch	06.1977 > 12.1984	
GIULIETTA (77-85) (116) - 2.0 (116.A1A)	131 ch	06.1980 > 04.1985	
GIULIETTA (77-85) (116) - 2.0 Turbo	170 ch	07.1983 > 06.1984	
SPIDER (72-93) (115) - 2000 Veloce		01.1977 > 12.1993	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.