

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 3.2 GTA	250 ch	02.2003 >
155 (167) - 1.8 T.S.	105 ch	02.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1)	165 ch	02.1992 > 09.1996
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E)	163 ch	10.1992 > 12.1997
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11_)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 3.2 GTA (932AXB)	250 ch	03.2002 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932B11_)	192 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 3.2 GTA (932BXB)	250 ch	03.2002 > 05.2006
164 (164) - 2.0	138 ch	06.1987 > 09.1998
	143 ch	11.1987 > 10.1992
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	06.1987 > 12.1990
164 (164) - 2.0 T.S. (164.H3)	144 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 2.0 Turbo	207 ch	07.1990 > 10.1992
164 (164) - 2.0 Twin Spark	148 ch	06.1987 > 06.1990
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	03.1991 > 09.1992
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.K3)	201 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 2.5 V6	163 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0	188 ch	11.1987 > 09.1991
	200 ch	02.1988 > 10.1992
	205 ch	03.1995 > 08.1997
	207 ch	04.1993 > 02.1995
	209 ch	03.1995 > 10.1997
	213 ch	03.1995 > 10.1997
	228 ch	04.1993 > 02.1995
164 (164) - 3.0 Allroad	233 ch	11.1992 > 10.1997
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	09.1990 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998
166 (936) - 2.0 V6 (936A3___)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2___)	190 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A21___)	188 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A1___)	226 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A11___)	220 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.2 V6 24V	240 ch	10.2003 >
GT (2003-) - 3.2 GTA	240 ch	11.2003 >
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1)	220 ch	10.1996 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1B___)	218 ch	10.2000 >
GTV (916C_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1)	192 ch	06.1995 > 04.2005

ALFA ROMEO		
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1B00)	218 ch	09.1994 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 24V	220 ch	01.1999 > 10.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 > 04.2005
FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 2500 V6	162 ch	06.1993 > 08.1996
LANCIA		
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 2.0 16V Turbo (838BB1AA)	205 ch	07.1996 > 10.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001
THEMA (84-94) (834) - 3000 V6 (834GD, 834FD)	171 ch	08.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 3000 V6 (834GD, 834FD)	171 ch	09.1992 > 07.1994
THEISIS (841AX) - 3.0 V6 (841AXC1101)	215 ch	07.2002 >
THEISIS (841AX) - 3.2 V6	230 ch	05.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.