


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.1
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CCW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL05


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS


BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
	180 ch	12.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
	180 ch	10.1998 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	224 ch	10.2001 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T	150 ch	09.2002 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T quattro	224 ch	10.1998 >
TT (98-06) (8N3) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T	150 ch	01.2001 >
	180 ch	10.1999 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	224 ch	10.1999 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
SEAT		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 2.0 i	115 ch	04.1996 >
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.8 T 20V Cupra	156 ch	07.2000 > 10.2002
CORDOBA (02-09)(6L2) - 2.0	115 ch	09.2002 >
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.8 T 20V Cupra	156 ch	07.2000 > 02.2002
IBIZA (02-08) (6L1) - 1.8 T FR	150 ch	12.2003 > 05.2008
IBIZA (02-08) (6L1) - 2.0	116 ch	04.2002 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V	125 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 20V T 4	180 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.8 T Cupra R	209 ch	02.2002 >
	225 ch	07.2003 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.8 T 20V	225 ch	09.2005 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20V	125 ch	04.1999 > 05.2006
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.8 20VT	180 ch	05.2001 > 05.2006

SKODA		
FABIA (99-07) (6Y2) - 2.0	116 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) 3 volumes (6Y3) - 2.0	116 ch	12.1999 >
FABIA (99-07) Combi (6Y5) - 2.0	116 ch	04.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - RS 1.8 T	180 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T 4x4	150 ch	05.2001 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >
	120 ch	01.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - RS 1.8 T	180 ch	08.2002 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.8	125 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 4motion	125 ch	02.1999 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
	180 ch	03.2002 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0	115 ch	10.1998 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.8 T	150 ch	05.2000 > 05.2005
	180 ch	05.2002 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0	115 ch	05.1999 > 05.2005
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8 Syncro (1HX1)	90 ch	01.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.8 Syncro	90 ch	10.1994 > 04.1999
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T	150 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 T GTI	180 ch	08.2001 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0	115 ch	07.1998 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 4motion	125 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.8 T	150 ch	05.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0	115 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 4motion	115 ch	10.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 2.0 Bi-Fuel	116 ch	02.2002 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.6 FSi	101 ch	02.2006 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.8 GTi	179 ch	08.2006 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.6	100 ch	10.1999 > 09.2000
	102 ch	06.2000 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 1.8 T	150 ch	10.1999 >
	180 ch	11.2001 > 06.2005
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - 2.0	115 ch	01.1998 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.6	102 ch	01.2003 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 1.8 T	150 ch	01.2003 >
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) - 2.0	115 ch	09.2002 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >

VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0	115 ch	09.1995 >
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.0 LPG	115 ch	05.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.