

## **DONNEES TECHNIQUES**

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	11T
Connectique	SOL66
Nombre de trous de fixation	3

## **PHOTOS**














## **DOCUMENTS**

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



## **APPLICATIONS**

ALFA ROMEO				
GIULIETTA (2010-) (940) - 1.6 JTDM		04.2010 >		
MITO (955) - 1.6 JTDM		09.2008 >		
FIAT				
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D 16V Multijet	90 ch	02.2010 >		
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D Multijet		02.2010 >		
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet		02.2010 >		
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D Multijet		02.2010 >		
	100 ch	02.2010 >		
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet		02.2010 >		
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.6 D Multijet	120 ch	10.2009 >		
LANCIA				
MUSA (350) - 1.6 D Multijet	120 ch	07.2008 >		
	116 ch	07.2008 >		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.