

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.7
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL66


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DAEWOO		
KORANDO (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 >
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	01.1999 >
MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - E 2.6	166 ch	09.1986 > 12.1989
190 (W201) - E 2.6 (201.029)	160 ch	09.1986 > 08.1993
3 volumes (W124) - 260 E (124.026)	160 ch	09.1985 > 08.1992
	166 ch	09.1985 > 12.1989
3 volumes (W124) - 260 E 4-matic (124.226)	160 ch	09.1986 > 08.1992
	166 ch	12.1986 > 12.1989
3 volumes (W124) - 280 E (124.028)	197 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 E	188 ch	01.1985 > 12.1985
	188 ch	06.1985 > 08.1992
3 volumes (W124) - 300 E (124.030)	180 ch	08.1985 > 08.1992
3 volumes (W124) - 300 E 4-matic	188 ch	09.1986 > 02.1992
3 volumes (W124) - 300 E 4-matic (124.230)	180 ch	09.1986 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 E-24 (124.031)	220 ch	09.1988 > 08.1992
3 volumes (W124) - 320 E (124.032)	220 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 280 TE (124.088)	197 ch	10.1992 > 06.1993
Break (S124) - 300 TE (124.090)	180 ch	01.1986 > 08.1992
	188 ch	01.1986 > 12.1989
Break (S124) - 300 TE 4-matic (124.290)	180 ch	09.1986 > 06.1993
	188 ch	09.1986 > 12.1989
Break (S124) - 300 TE-24 (124.091)	220 ch	09.1989 > 08.1992
Break (S124) - 320 TE (124.092)	220 ch	10.1992 > 06.1993
CABRIOLET (A124) - 300 CE-24 (124.061)	220 ch	04.1992 > 06.1993
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.028)	193 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C36 3.6 AMG (202.028)	280 ch	05.1994 > 05.2000
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028)	197 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029)	193 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 4-matic (124.230)	180 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E320 3.2 (124.032)	220 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E280 2.8 T (124.088)	193 ch	06.1993 > 06.1996
	197 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E300 3.0 T 4-matic (124.290)	180 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E320 3.2 T (124.092)	220 ch	06.1993 > 06.1996
CLASSE E (93-96) Break (S124) - E36 3.6 T AMG (124.092)	272 ch	05.1994 > 06.1996
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E320 3.2 (124.066)	220 ch	06.1993 > 03.1998
CLASSE E (93-98) Cabriolet (A124) - E36 3.6 AMG (124.066)	272 ch	05.1994 > 03.1998
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E320 3.2 (124.052)	220 ch	06.1993 > 06.1997
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E36 3.6 AMG (124.052)	265 ch	06.1993 > 04.1995
	272 ch	05.1994 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E280 2.8 (210.053)	193 ch	01.1996 > 06.1997
CLASSE E (95-03) (W210) - E280 2.8 (210.063)	204 ch	12.1996 > 03.2002
CLASSE E (95-03) (W210) - E320 3.2 (210.055)	220 ch	06.1995 > 06.1997
CLASSE G (1990-) (W463) - G36 AMG	272 ch	01.1995 >
CLASSE G (1990-) (W463) - G320 (463.230, 463.231)	211 ch	09.1994 > 12.1997
CLASSE G (1990-) Cabrio (W463) - 320 GE (463.208)	211 ch	09.1994 > 11.1997

MERCEDES-BENZ		
CLASSE S (79-91) (W126) - 260 SE (126.020)	160 ch	09.1985 > 06.1991
	166 ch	09.1985 > 06.1991
CLASSE S (79-91) (W126) - 300 SE, SEL (126.024, 126.025)	180 ch	01.1986 > 06.1991
	188 ch	09.1985 > 12.1989
CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE 2.8 (140.028)	197 ch	01.1993 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033)	231 ch	03.1991 > 10.1998
CLASSE S (91-98) (W140) - S 280 (140.028)	193 ch	02.1993 > 10.1998
COUPE (C124) - 300 CE	188 ch	03.1987 > 12.1989
COUPE (C124) - 300 CE (124.050)	180 ch	03.1987 > 05.1993
COUPE (C124) - 300 CE-24 (124.051)	220 ch	09.1989 > 12.1992
COUPE (C124) - 320 CE (124.052)	220 ch	10.1992 > 05.1993
SL (72-89) (R107) - 300 SL (107.041)	180 ch	09.1985 > 08.1989
	188 ch	09.1985 > 08.1989
SL (89-02) (R129) - 280 (129.058)	193 ch	08.1993 > 10.2001
SL (89-02) (R129) - 300 SL (129.060)	190 ch	03.1989 > 08.1993
SL (89-02) (R129) - 300 SL-24 (129.061)	231 ch	03.1989 > 07.1993
SL (89-02) (R129) - 320 (129.063)	231 ch	09.1993 > 10.2001
SSANGYONG		
KORANDO (96-04) (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 >
	220 ch	06.1997 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 3.2 (KJ)	209 ch	12.1996 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 3.2	212 ch	01.1999 >
	220 ch	06.1997 >
MUSSO (FJ) - 3.2	220 ch	06.1996 >
REXTON (GAB_) - 3.2	220 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.