


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.5
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL73

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarreurs

APPLICATIONS


MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - 2.0 (201.022)	90 ch	10.1982 > 10.1984
190 (W201) - 2.0 (201.023)	105 ch	09.1984 > 05.1990
190 (W201) - E 2.0	118 ch	01.1985 > 08.1993
190 (W201) - E 2.0 (201.024)	113 ch	02.1985 > 12.1986
	116 ch	02.1985 > 12.1986
190 (W201) - E 2.3-16	170 ch	09.1985 > 12.1987
	177 ch	09.1985 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3-16 (201.034)	185 ch	04.1984 > 01.1987
3 volumes (W123) - 200	101 ch	06.1980 > 11.1985
3 volumes (W123) - 200 (123.220)	109 ch	06.1980 > 11.1985
3 volumes (W123) - 230 E (123.223)	136 ch	04.1980 > 12.1985
Break (S123) - 200 T	109 ch	11.1980 > 11.1985
Break (S123) - 200 T (123.280)	101 ch	11.1980 > 11.1985
Break (S123) - 230 TE (123.283)	136 ch	04.1980 > 11.1985
CLASSE G (79-93) (W460) - 230 GE (460,2)	122 ch	05.1987 > 08.1992
	125 ch	04.1982 > 08.1992
CLASSE G (1990-) (W463) - 230 GE (463.224, 463.225)	126 ch	06.1990 > 06.1993
CLASSE G (1990-) (W463) - 250 GD (463)	94 ch	06.1990 >
COUPE (C123) - 230 CE (123.243)	136 ch	04.1980 > 12.1985
T1 (601, 602) Bus - 210 2.3	95 ch	07.1982 > 01.1990
	105 ch	05.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Camionnette - 210 2.3	95 ch	07.1982 > 02.1996
	105 ch	05.1989 > 02.1996
T1 (601, 602) Plateau - 210 2.3	86 ch	04.1977 > 10.1989
	95 ch	04.1977 > 10.1989
T1/TN - 410 (611.01_)	95 ch	08.1982 > 06.1995
	105 ch	08.1982 > 06.1995
T1/TN - 410 (611.06_)	95 ch	08.1982 > 06.1995
	105 ch	08.1982 > 06.1995
T2/L - L 410 (309.00_)	95 ch	08.1982 > 12.1988
T2/L - L 410 (309.01_, 309.02_)	95 ch	08.1982 > 12.1988
T2/LN1 - 510 (667.00_)	95 ch	04.1986 > 12.1994
	105 ch	04.1986 > 12.1994
T2/LN1 - 510 (667.06_)	95 ch	04.1986 > 12.1994
	105 ch	04.1986 > 12.1994

MERCEDES-BENZ BUS

O 309 - O 309 B

95 ch

01.1968 > 02.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.