

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG194

PHOTOS











Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

FORD				
ECONOVAN (KBA, KCA) - 1.4	65 ch	03.1986 > 03.1992		
ECONOVAN Camionnette (KAA) - 1.4	65 ch	03.1986 > 03.1992		
MAZDA				
121 (88-91) (DA) - 1.1	57 ch	10.1987 > 10.1990		
323 (80-85) (BD) - 1.1	54 ch	11.1980 > 10.1985		
323 (80-85) (BD) - 1.3	60 ch	09.1981 > 10.1985		
	68 ch	11.1980 > 10.1989		
323 (80-85) (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 12.1985		
	80 ch	11.1980 > 07.1985		
	88 ch	03.1982 > 09.1986		
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.1	54 ch	11.1980 > 10.1985		
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.3	60 ch	11.1980 > 10.1985		
	68 ch	11.1980 > 10.1989		
323 (80-85) Hatchback (BD) - 1.5	75 ch	05.1981 > 07.1985		
	80 ch	08.1982 > 04.1985		
	86 ch	11.1980 > 12.1983		
	88 ch	03.1982 > 12.1985		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.