


DONNEES TECHNIQUES

pour véhicules 12V	
1.2	
9Т	
rotation CCW	
Avec réducteur (G/R) intégré	
2	
SOL65	
_	1.2 9T rotation CCW Avec réducteur (G/R) intégré 2

PHOTOS





DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

NISSAN		
100 NX (B13) - 1.6	90 ch	03.1990 > 10.1994
SUNNY (86-91) Break (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Coupe (B12) - 1.6 i 12V	90 ch	10.1988 > 06.1991
SUNNY (86-91) Hatchback (N13) - 1.6 i 12V	90 ch	06.1986 > 10.1990
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 06.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.