

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.2
Nombre de dents	8T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL36


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HYUNDAI		
H100 Bus (P) - 2.4	114 ch	01.1997 > 03.2000
H-1 Camionnette - 2.4	112 ch	03.2000 >
H-1 Starex - 2.4	112 ch	06.1997 >
H-1 Starex - 2.4 4WD	112 ch	02.1998 >
H100 Bus (P) - 2.4	122 ch	07.1993 > 03.2000
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.6 i.e. 16V	106 ch	10.1990 > 11.1995
	114 ch	10.1990 > 11.1995
LANTRA (90-95) (J-1) - 1.8 i.e. 16V	127 ch	10.1990 > 11.1995
SATELLITE (KMF) - 2.4	112 ch	10.1997 >
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.0 i	101 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (88-94) (Y-2) - 2.4 i	113 ch	09.1988 > 08.1991
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i	95 ch	08.1996 > 06.1998
	105 ch	06.1994 > 08.1996
SONATA (95-98) (Y-3) - 2.0 i 16V	139 ch	05.1993 > 06.1998
MAZDA		
B-SERIE (85-98) (UF) - 2.6 4WD	99 ch	01.1987 > 10.1990
MITSUBISHI		
COLT (88-92) (C5_A) - 1.8 GTi 16V (C58A) KAT	136 ch	06.1990 > 05.1992
ECLIPSE (90-95) (D2_A) - 2.0 i 16V (D22A)	150 ch	04.1991 > 11.1995
ECLIPSE (96-99) (D3_) - 2000 GS 16V	146 ch	12.1995 > 04.1999
ECLIPSE (96-99) (D3_) - 2000 GT 16V	214 ch	12.1995 > 04.1999
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
	102 ch	06.1984 > 12.1987
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.4 GLS (E16A)	112 ch	07.1985 > 12.1987
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	04.1989 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V (E33A)	144 ch	11.1988 > 10.1992
GALANT (87-92) (E3_A) - 2.0 GTI 16V 4x4 (E39A)	144 ch	07.1989 > 12.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 (E33A)	109 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V (E33A)	144 ch	11.1987 > 10.1992
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 2.0 GTi 16V 4x4	144 ch	06.1988 > 10.1992
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSi 4x4 (E75A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSTD (E57A)	90 ch	11.1992 > 08.1996
L 200 (96-06) (K_T) - 2.0 (K62T)	122 ch	06.1996 >
L 200 (96-06) (K_T) - 2.4 4x4 (K75T)	132 ch	06.1996 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P00W)	113 ch	07.1996 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 4WD (P23W)	90 ch	11.1986 >
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 4x4 (C77A)	97 ch	09.1989 > 06.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C68A)	136 ch	11.1989 > 05.1992
LANCER (88-94) 3/5 portes (C6_A, C7_A) - 1.8 GTi 16V (C69A)	140 ch	06.1992 > 12.1993
LANCER (96-03) 3 volumes (CK/P_A) - 1.3 12V (CK1A)	75 ch	12.1995 > 08.2003
SAPPORO (87-90) (E16A) - 2.4 (E16A)	124 ch	06.1987 > 08.1990
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.0 16V (PA3V, PA3W, PB3V)	113 ch	08.1996 > 05.2000
	115 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.4 i (PA4W)	132 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 4x4 (D05V, D05W)	90 ch	10.1987 > 08.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX (D05V, D05W)	90 ch	01.1984 > 12.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX (D04W)	84 ch	06.1986 > 05.1988

MITSUBISHI		
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX 4x4 (D08W)	84 ch	06.1986 > 05.1988
STARION (A18_A) - 2.6 Turbo ECi (A187A)	155 ch	09.1987 > 06.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.