

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	13T
Direction de rotation	rotation CCW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL101

PHOTOS














DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

TOYOTA		
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 (SV21_, SV25_)		11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_)		11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.5 V6 GXI (VZV21_)		02.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 (SV21_)		11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 GLi 16V (SV21_)		11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.5 (VZV21_)		01.1990 > 05.1991
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)		12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)		12.1987 > 03.1992
CARINA (88-82) Station Wagon (_T17_) - 2.0		12.1987 > 04.1992
CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 2.0 GT		09.1985 > 08.1989
	150 ch	08.1985 > 08.1989

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.