

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Puissance nominale [kW]	2	
Nombre de dents	13T	
Direction de rotation	rotation CW	
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré	
Nombre de trous de fixation	2	
Connectique	SOL65	


PHOTOS











DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

MITSUBISHI				
GALANT (87-92) 3 volumes (E3_A) - 1.8 Turbo-D (E34A)		12.1987 > 10.1992		
L 300 (80-94) Plateau (L03_P) - 2.5 D (L039P)		11.1986 > 04.1994		
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.8 D (C14V)		09.1985 > 09.1986		
	60 ch	08.1986 > 06.1992		
MITSUBISHI INDUSTRIAL				
Mini Loader - Tous modèles				
MITSUBISHI MARINE				
K3D - Tous modèles		01.1982 >		
K4D - Tous modèles		01.1982 >		
K4E - Tous modèles		01.1982 >		

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.