

DONNEES TECHNIQUES

pour véhicules 12V
1.1
9T
rotation CW
Avec réducteur (G/R) intégré
2
SOL66
-


PHOTOS











DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 (CH7)	147 ch	12.1999 > 12.2002
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.4 16V (MB8)	75 ch	04.1998 > 02.2001
	90 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.5 16V (MB9)	114 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.6 16V (MC1)	116 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.8 16V (MC2)	169 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.4 16V (MB2)	75 ch	01.1997 > 02.2001
	90 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.5 16V (MB3)	114 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.6 16V (MB4)	116 ch	01.1997 > 02.2001

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.