

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	605
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	81
Forme du joint CB	Etoile
Type de couronne ABS	W
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	130
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**


APPLICATIONS

AUDI		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro	116 ch	03.2000 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.4	163 ch	08.1997 > 11.2000
	165 ch	03.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.5 TDI	150 ch	09.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	09.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.6	150 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 2.8	174 ch	09.1995 > 07.1997
	193 ch	10.1996 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro	115 ch	03.2000 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.4	163 ch	08.1997 > 09.2001
	165 ch	03.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI	150 ch	09.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	09.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.6	150 ch	02.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 2.8	174 ch	03.1996 > 09.1996
	193 ch	10.1996 > 09.2001
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.0 TDI	140 ch	11.2004 >

SKODA		
SUPERB (01-08) (3U4) - 1.9 TDI	130 ch	02.2002 >
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.5 TDI	155 ch	02.2002 >
	163 ch	06.2003 >
SUPERB (01-08) (3U4) - 2.8 V6	193 ch	02.2002 >

VOLKSWAGEN		
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI	110 ch	10.1996 > 11.2000
	115 ch	08.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 1.9 TDI Syncro/4motion	110 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.5 TDI	150 ch	07.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.5 TDI Syncro/4motion	150 ch	12.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6	193 ch	08.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI	110 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 1.9 TDI Syncro/4motion	110 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.5 TDI Syncro/4motion	150 ch	12.1998 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.3 V5	170 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.3 V5 4motion	170 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.5 TDI	150 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.5 TDI 4motion	150 ch	11.2000 > 05.2005
	180 ch	01.2003 > 05.2005
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI	130 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 05.2005

VOLKSWAGEN		
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.3 VR5	170 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.3 VR5 4motion	170 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.5 TDI	150 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.5 TDI 4motion	150 ch	11.2000 > 05.2005
	180 ch	01.2003 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.