

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>623</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>81</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>130</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1997 > 10.2000
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	02.1997 > 01.2005
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 07.1999
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8	180 ch	10.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	12.1997 > 01.2005
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 05.2001
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	12.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005

<b>AUDI</b>		
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	180 ch	12.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.