

## **DONNEES TECHNIQUES**

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW

## **PHOTOS**



## **DOCUMENTS**

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## **APPLICATIONS**

OPEL		
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.6	94 ch	01.2006 >
	105 ch	07.2005 >
	115 ch	01.2008 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.6 CNG Turbo	150 ch	02.2009 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.7 CDTI	110 ch	01.2008 >
	125 ch	01.2008 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.8	140 ch	07.2005 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.9 CDTI	100 ch	07.2005 >
	120 ch	07.2005 >
	150 ch	07.2005 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 2.0	200 ch	07.2005 >
	241 ch	01.2006 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 2.2	150 ch	07.2005 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.