

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1240
Fixation	2 (Ø8mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	25
Nombre de cannelures du pignon	22
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Livré avec	sans biellettes de direction Haut du distributeur rond 3 Points de fixation sur le haut du corps de crém.

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SEAT		
INCA (6K9) - 1.4 i	60 ch	11.1995 > 12.1998
INCA (6K9) - 1.6 i	75 ch	11.1995 > 05.1998
	75 ch	11.1995 > 05.1998
INCA (6K9) - 1.7 D	57 ch	09.1996 > 12.1998
INCA (6K9) - 1.9 D	64 ch	11.1995 > 12.1998
INCA (6K9) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 > 12.1998
INCA (6K9) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 12.1998
VOLKSWAGEN		
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.4	60 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.6	75 ch	11.1995 > 05.1997
	75 ch	06.1997 > 12.1998
	88 ch	04.1996 > 07.2003
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.7 SDI	57 ch	07.1996 > 12.1998
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 D	64 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Break (9K9B) - 1.9 TDI	90 ch	10.1996 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.7 SDI	57 ch	07.1996 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 D	64 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 SDI	64 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 60 1.4	60 ch	11.1995 > 12.1998
CADDY (96-04) Camionnette (9K9A) - 75 1.6	75 ch	11.1995 > 12.1998
	75 ch	11.1995 > 05.1997
CORRADO (53I) - 2.0 i	115 ch	04.1993 > 12.1995
CORRADO (53I) - 2.0 i 16V	136 ch	08.1991 > 12.1995
CORRADO (53I) - 2.9 VR6	190 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 1.0	50 ch	10.1994 > 09.1996
GOLF (91-99) (1H1) - 1.3	54 ch	08.1991 > 07.1992
GOLF (91-99) (1H1) - 1.4	55 ch	11.1991 > 08.1997
	60 ch	10.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.6	75 ch	09.1992 > 08.1997
	101 ch	07.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8	75 ch	11.1991 > 08.1997
	90 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 1.8 Syncro (1HX1)	90 ch	01.1993 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0	115 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 Syncro (1HX1)	115 ch	08.1995 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GL	107 ch	08.1995 > 09.1997
GOLF (91-99) (1H1) - Citystromer	27 ch	11.1994 > 08.1997
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.6	101 ch	10.1994 > 05.1998
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.8	75 ch	07.1993 > 05.1998
	90 ch	07.1993 > 05.1998
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 05.1998
	110 ch	07.1996 > 05.1998
GOLF (91-99) Cabriolet (1E7) - 2.0	115 ch	07.1993 > 05.1998
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.4	55 ch	07.1993 > 04.1999
	60 ch	07.1993 > 04.1999

VOLKSWAGEN		
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.6	75 ch	07.1993 > 12.1997
	101 ch	07.1994 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.8	75 ch	07.1993 > 04.1999
	90 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 1.8 Syncro	90 ch	10.1994 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	107 ch	08.1995 > 04.1996
	115 ch	07.1993 > 04.1999
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0 Syncro	115 ch	08.1995 > 04.1999
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.6	100 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.8	75 ch	06.1998 > 06.2002
	90 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002
	110 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 2.0	115 ch	06.1998 > 06.2002
VENTO (92-99) (1H2) - 1.4	55 ch	11.1991 > 09.1998
	60 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.6	75 ch	09.1992 > 09.1998
	101 ch	10.1994 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.8	75 ch	11.1991 > 09.1998
	90 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 D	65 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 SDI	64 ch	04.1997 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TD	75 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 09.1998
	110 ch	04.1996 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 2.0	115 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 2.0 GL	84 ch	11.1991 > 07.1998
	107 ch	05.1996 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.