

## DONNEES TECHNIQUES

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Fonctionnement               | hydraulique          |
| Pour fabricant               | ZF                   |
| Longueur [mm]                | 1075                 |
| Fixation                     | 2 (Ø10mm)-1(F12x150) |
| Entraxe de fixation [mm]     | 510                  |
| Type de pignon               | Méplat               |
| Longueur du pignon [mm]      | 34                   |
| Raccord d'entrée             | F16x150              |
| Raccord de sortie            | F14x150              |
| Filetage biellette (Essieu)  | F14x150              |
| Type de capteur (non fourni) | Avec                 |

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

**APPLICATIONS**

| <b>AUDI</b>                                  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TDI               | 121 ch | 09.2005 > 06.2006 |
|  | 136 ch | 07.2004 >         |
|  | 140 ch | 07.2004 > 10.2008 |
|  | 163 ch | 04.2009 >         |
|  | 170 ch | 11.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.0 TFSI              | 170 ch | 06.2005 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4                   | 177 ch | 05.2004 > 10.2008 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4 quattro           | 177 ch | 01.2005 > 10.2008 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI               | 163 ch | 11.2004 >         |
|  | 180 ch | 11.2004 > 10.2008 |
|  | 190 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro       | 163 ch | 06.2005 >         |
|  | 180 ch | 11.2004 > 10.2008 |
|  | 190 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI               | 190 ch | 10.2008 >         |
|  | 210 ch | 11.2006 > 10.2008 |
|  | 220 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro       | 190 ch | 10.2008 >         |
|  | 210 ch | 06.2007 > 10.2008 |
|  | 220 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0                   | 218 ch | 08.2004 > 05.2006 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 quattro           | 218 ch | 05.2004 > 05.2006 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI               | 232 ch | 06.2006 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro       | 211 ch | 05.2004 >         |
|  | 225 ch | 05.2004 > 05.2006 |
|  | 233 ch | 06.2006 > 10.2008 |
|  | 240 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TFSI quattro      | 290 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI               | 255 ch | 05.2004 > 10.2008 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI quattro       | 249 ch | 09.2006 > 10.2008 |
|  | 255 ch | 05.2004 > 10.2008 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 quattro           | 335 ch | 05.2004 > 05.2006 |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - 4.2 FSI quattro       | 350 ch | 06.2006 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - RS6 quattro           | 580 ch | 09.2008 >         |
| A6 (04-11) (4F2, C6) - S6 quattro            | 435 ch | 03.2006 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TDI         | 121 ch | 09.2005 > 06.2006 |
|  | 136 ch | 06.2005 >         |
|  | 140 ch | 06.2005 > 10.2008 |
|  | 163 ch | 04.2009 >         |
|  | 170 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.0 TFSI        | 170 ch | 06.2005 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4             | 177 ch | 03.2005 > 10.2008 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4 quattro     | 177 ch | 03.2005 > 10.2008 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI         | 163 ch | 03.2005 >         |
|  | 180 ch | 03.2005 > 10.2008 |
|  | 190 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro | 163 ch | 06.2005 >         |
|  | 180 ch | 03.2005 > 10.2008 |

| <b>AUDI</b>  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| (suite) A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro | 190 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI                 | 190 ch | 10.2008 >         |
|  | 210 ch | 11.2006 > 10.2008 |
|  | 220 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI quattro         | 190 ch | 10.2008 >         |
|  | 210 ch | 06.2007 > 10.2008 |
|  | 220 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0                     | 218 ch | 03.2005 > 05.2006 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 quattro             | 218 ch | 03.2005 > 05.2006 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDi                 | 232 ch | 06.2006 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro         | 211 ch | 03.2005 >         |
|  | 225 ch | 03.2005 > 05.2006 |
|  | 233 ch | 06.2006 > 10.2008 |
|  | 240 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TFSI quattro        | 290 ch | 10.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI                 | 255 ch | 03.2005 > 10.2008 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI quattro         | 255 ch | 03.2005 > 10.2008 |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 quattro             | 335 ch | 03.2005 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 4.2 FSI quattro         | 350 ch | 06.2006 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - RS6 quattro             | 580 ch | 04.2008 >         |
| A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - S6 quattro              | 435 ch | 03.2006 >         |
| A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro       | 163 ch | 05.2006 >         |
|  | 180 ch | 05.2006 >         |
|  | 190 ch | 10.2008 >         |
| A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro       | 211 ch | 05.2006 >         |
|  | 233 ch | 05.2006 >         |
|  | 240 ch | 10.2008 >         |
| A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TFSI quattro      | 290 ch | 10.2008 >         |
| A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.2 FSI quattro       | 255 ch | 05.2006 >         |
| A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 4.2 FSI quattro       | 350 ch | 05.2006 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.