

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	162
Raccord d'entrée	F18x150
Prof. raccord d'entrée [mm]	21
Raccord de sortie	2 (F16x150+F10x100)
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21
	Prof outlet F16x150 : 19mm, F10x100 : 14.5mm

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>AUDI</b>		
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6	71 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6 E	101 ch	06.1993 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0	90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 quattro	107 ch	11.1993 > 07.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	08.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	04.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E quattro	115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.6 E	101 ch	06.1993 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0	90 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 quattro	107 ch	11.1993 > 07.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	02.1993 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	12.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 11.1994
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 01.1996
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - RS2 quattro (P1)	315 ch	03.1994 > 05.1995
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 07.1995
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1988 > 09.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V	170 ch	08.1989 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V quattro	167 ch	05.1990 > 12.1996
	170 ch	11.1988 > 07.1991
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - S2 quattro	220 ch	09.1990 > 09.1992
	230 ch	10.1992 > 12.1996

<b>FIAT</b>		
CROMA (85-96) (154) - 2000 16V	137 ch	08.1992 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AD)	120 ch	03.1987 > 09.1992
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM)	113 ch	03.1986 > 09.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	10.1987 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo	151 ch	11.1986 > 11.1988
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM)	155 ch	12.1985 > 06.1990
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	06.1987 > 08.1996

<b>LANCIA</b>		
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V (834FA)	152 ch	08.1992 > 12.1993
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) - 2000 16V Turbo (834GC, 834FC)	201 ch	10.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e.	113 ch	03.1986 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e (834AB)	117 ch	09.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. (834B)	120 ch	11.1984 > 09.1988
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. (834BV)	115 ch	09.1987 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1988 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. Turbo (834C)	166 ch	11.1984 > 12.1987
THEMA (84-94) (834) - 2000 i.e. Turbo (834CV)	150 ch	07.1986 > 05.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 16V (834FA)	152 ch	05.1992 > 07.1994
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AA)	147 ch	05.1989 > 08.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V (834AI)	141 ch	02.1989 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 i.e. 16V Turbo (834AC)	181 ch	12.1988 > 06.1990
THEMA (84-94) (834) SW - 2000 Turbo 16V (834GC, 834FC)	201 ch	11.1992 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.