


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF / SAGINAW</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>96</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>
Embase	<b>EMB24</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

**APPLICATIONS**

<b>ALFA ROMEO</b>		
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 12.1998
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 01.2001
	144 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
155 (167) - 1.6 16V T.S.	120 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.7 T.S. 16V	140 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.8 T.S.	105 ch	02.1992 > 12.1997
	129 ch	02.1992 > 06.1993
155 (167) - 1.8 T.S. Sport (167.A4A/A4C/A4E)	127 ch	01.1992 > 12.1996
155 (167) - 2.0 T.S. 16V (167.A2G)	150 ch	03.1995 > 12.1997
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK	112 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 Twin Spark	160 ch	11.1997 > 04.2000
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK	112 ch	09.1997 > 09.2005
156 Sportwagon (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	05.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 1.8 16V T.SPARK (932B31__)	140 ch	10.2000 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0	162 ch	03.2002 > 05.2006
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	05.2000 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.0 16V T.SPARK (932B21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 Sportwagon (932) - 2.0 JTS (932BXA)	166 ch	03.2002 > 05.2006
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3A__)	155 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3B__)	150 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.2 V6 24V	240 ch	10.2003 >
GT (2003-) - 1.8 TS	140 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 2.0 JTS	165 ch	11.2003 >
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
GTV (916C_) - 2.0 JTS	165 ch	04.2003 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2C)	155 ch	05.1998 > 08.2000
GTV (916C_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005

<b>ALFA ROMEO</b>		
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 JTS	165 ch	04.2003 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.2 V6 24V	240 ch	04.2003 > 04.2005
<b>FIAT</b>		
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A)	63 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D Multijet	120 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A)	63 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD Multijet	120 ch	12.2006 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD (186AXE1A)	120 ch	04.2002 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 105 (186AXB1A)	105 ch	04.1999 >
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 110	110 ch	03.2001 > 07.2002
MULTIPLA (186) - 1.9 JTD 115	115 ch	07.2002 >
PALIO (1996-) (178BX) - 1.9 D	63 ch	09.2000 >
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.9 D (178DYD1A07)	63 ch	03.2001 >
PALIO (1996-) Weekend (178DX) - 1.9 JTD	80 ch	09.2001 >
SIENA (1996-) (178_) - 1.9 D	63 ch	11.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.