

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BENDIX
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	35

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122** Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123** Montage des étriers de frein
- BT-134** Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
190 (W201) - E 2.3	132 ch	09.1986 > 08.1991
190 (W201) - E 2.3 (201.028)	136 ch	10.1986 > 05.1993
190 (W201) - E 2.3-16	170 ch	09.1985 > 12.1987
	177 ch	09.1985 > 08.1988
190 (W201) - E 2.3-16 (201.034)	185 ch	04.1984 > 01.1987
190 (W201) - E 2.5-16	194 ch	03.1989 > 05.1993
	204 ch	09.1988 > 05.1993
3 volumes (W124) - 200	105 ch	01.1986 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 (124.020)	102 ch	01.1986 > 05.1990
	109 ch	12.1985 > 05.1990
3 volumes (W124) - 200 D (124.120)	72 ch	01.1985 > 08.1989
	75 ch	08.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 200 E (124.019)	136 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 200 E (124.021)	118 ch	09.1988 > 08.1992
	122 ch	09.1988 > 12.1989
3 volumes (W124) - 220 E (124.022)	150 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 230 E (124.023)	132 ch	01.1985 > 03.1992
	136 ch	01.1985 > 06.1993
3 volumes (W124) - 230 E (124.023) KAT	132 ch	06.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 D (124.125)	90 ch	04.1985 > 06.1993
	94 ch	01.1989 > 06.1993
3 volumes (W124) - 250 Turbo-D (124.128)	126 ch	09.1988 > 06.1993
3 volumes (W124) - 260 E (124.026)	160 ch	09.1985 > 08.1992
	166 ch	09.1985 > 12.1989
3 volumes (W124) - 260 E 4-matic (124.226)	160 ch	09.1986 > 08.1992
	166 ch	12.1986 > 12.1989
3 volumes (W124) - 280 E (124.028)	197 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 D (124.130)	109 ch	12.1984 > 08.1989
	110 ch	10.1992 > 06.1993
	113 ch	10.1992 > 06.1993
3 volumes (W124) - 300 E	188 ch	01.1985 > 12.1985
	188 ch	06.1985 > 08.1992
3 volumes (W124) - 300 E (124.030)	180 ch	08.1985 > 08.1992
Break (S124) - 260 TE FGST.	160 ch	09.1989 > 08.1992
	166 ch	09.1985 > 12.1989
CLASSE C (93-00) (W202) - C180 1.8 (202.018)	121 ch	11.1994 > 05.2000
	122 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 (202.020)	136 ch	01.1994 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 D (202.120)	75 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C200 2.0 D (202.122)	88 ch	10.1996 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C220 2.2 (202.022)	150 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C220 2.2 CDI (202.133)	125 ch	09.1997 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C220 2.2 D (202.121)	95 ch	08.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C250 2.5 D (202.125)	113 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.028)	193 ch	05.1993 > 05.2000
CLASSE C (93-00) (W202) - C280 2.8 (202.029)	197 ch	06.1997 > 05.2000
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 (124.019)	136 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E200 2.0 D (124.120)	75 ch	06.1993 > 06.1995

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (85-95) (W124) - E220 2.2 (124.022)	150 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 D (124.126, 124.129)	113 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E250 2.5 Turbo-D (124.128)	126 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 (124.028)	197 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E280 2.8 long (124.029)	193 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 4-matic (124.230)	180 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 D (124.131)	136 ch	07.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D (124.133)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (85-95) (W124) - E300 3.0 Turbo-D 4-matic (124.333)	147 ch	06.1993 > 06.1995
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E200 2.0 (124.040)	136 ch	06.1993 > 06.1997
CLASSE E (93-97) Coupe (C124) - E220 2.2 (124.042)	150 ch	07.1993 > 06.1997
COUPE (C124) - 220 CE (124.042)	150 ch	10.1992 > 05.1993
COUPE (C124) - 230 CE (124.043)	132 ch	03.1987 > 12.1992
	136 ch	05.1987 > 09.1992
COUPE (C124) - 230 CE (124.043) KAT	132 ch	06.1989 > 09.1992
COUPE (C124) - 320 CE (124.052)	220 ch	10.1992 > 05.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.