

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	33

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

SAAB		
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 -16	125 ch	09.1987 > 12.1988
	126 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 c	101 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 i	110 ch	09.1987 > 08.1990
	115 ch	09.1987 > 08.1990
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 S Turbo-16	141 ch	07.1991 > 12.1993
	146 ch	01.1992 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo	140 ch	09.1987 > 12.1991
	150 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16	160 ch	09.1987 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S KAT	175 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 12.1993
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 -16	126 ch	01.1990 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 16v	133 ch	04.1990 > 12.1990
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16	160 ch	09.1987 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	09.1987 > 06.1994
900 (78-93) Cabriolet - 2.1 -16	136 ch	08.1990 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 -16	125 ch	09.1987 > 12.1988
	126 ch	01.1989 > 08.1992
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 c	100 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 i	110 ch	09.1987 > 08.1990
	115 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 S Turbo-16	141 ch	09.1991 > 07.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo	140 ch	09.1987 > 12.1991
	150 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16	160 ch	09.1987 > 06.1994
	180 ch	01.1993 > 06.1994
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S	175 ch	09.1987 > 12.1988
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 Turbo-16 S KAT	170 ch	01.1989 > 12.1993
900 (78-93) Combi Coupe - 2.1 -16	136 ch	09.1990 > 07.1993
9000 - 2.0 -16	128 ch	01.1989 > 01.1993
9000 - 2.0 -16 CD	131 ch	09.1993 > 12.1998
	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.0 -16 Turbo	160 ch	05.1988 > 08.1993
	175 ch	09.1987 > 12.1991
9000 - 2.0 -16 Turbo CD	147 ch	09.1992 > 12.1998
	163 ch	09.1988 > 08.1993
	185 ch	09.1989 > 12.1998
9000 - 2.3	150 ch	10.1989 > 01.1992
9000 - 2.3 -16 CD	146 ch	08.1989 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CD Turbo	200 ch	07.1990 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 CDE Eco-Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1990 > 08.1993
9000 - 3.0 -24 V6 CD/CDE	211 ch	07.1994 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16	125 ch	09.1987 > 12.1988

SAAB		
(suite) 9000 3/5 portes - 2.0 -16	128 ch	09.1987 > 08.1988
9000 3/5 portes - 2.0 -16 CS	128 ch	01.1989 > 12.1998
	131 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 ND Turbo	150 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo	160 ch	09.1987 > 08.1993
	163 ch	05.1988 > 08.1993
	172 ch	06.1989 > 12.1992
	175 ch	09.1987 > 12.1991
9000 3/5 portes - 2.0 -16 Turbo CS	185 ch	09.1988 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3	150 ch	
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Aero CS	220 ch	02.1993 > 12.1998
	224 ch	02.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CS	146 ch	09.1989 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CSE	147 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 CSE Eco Power	170 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo	195 ch	09.1990 > 12.1998
9000 3/5 portes - 2.3 -16 Turbo CSE	200 ch	09.1993 > 12.1998
9000 3/5 portes - 3.0 -24 V6 CS/CSE	211 ch	07.1994 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.