

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	35

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

**APPLICATIONS**

<b>OPEL</b>		
VECTRA B (36_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 08.1998
	75 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 1.6 i 16V	100 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 1.7 TD	82 ch	10.1995 > 12.1998
VECTRA B (36_) - 1.8 i 16V	115 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 2.0 i	112 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B (36_) - i 500 2.5	194 ch	05.1998 > 09.2000
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i	75 ch	11.1996 > 08.1998
	75 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 1.6 i 16V	100 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 1.8 i 16V	115 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 i	112 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 2.0 i 16V	136 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - 2.5 i V6	170 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B Caravan (31_) - i 500 2.5	194 ch	05.1998 > 09.2000
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i	75 ch	10.1995 > 08.1998
	75 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 1.6 i 16V	101 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 1.7 TD	82 ch	10.1995 > 12.1998
VECTRA B CC (38_) - 1.8 i 16V	116 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DI 16V	82 ch	11.1996 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	06.1997 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 2.0 i	112 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1995 > 08.1998
VECTRA B CC (38_) - 2.5 i V6	170 ch	10.1995 > 08.1998
<b>SAAB</b>		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD	115 ch	02.1998 > 11.2000
	125 ch	11.2000 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1998 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003

<b>SAAB</b>		
(suite) 9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	205 ch	10.1999 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1999 > 08.2003
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.0 t	175 ch	09.2002 >
	210 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) (YS3F) - 2.2 TiD	125 ch	09.2002 >
9-3 (2002-) Cabriolet (YS3F) - 2.0 t	175 ch	08.2003 >
	210 ch	08.2003 >
9-3 (2005-) Break - 2.0 t	150 ch	03.2005 >
	175 ch	03.2005 >
	209 ch	03.2005 >
900 (93-98) - 2.0 -16 Turbo	185 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) - 2.0 i	131 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) - 2.3 -16	150 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) - 2.5 -24 V6	170 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 -16 Turbo	185 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 i	131 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.3 -16	150 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.5 -24 V6	170 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 -16 Turbo	185 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 i	131 ch	08.1996 > 02.1998
	133 ch	12.1993 > 07.1994
900 (93-98) Coupe - 2.3 -16	150 ch	08.1996 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.5 -24 V6	170 ch	08.1996 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.