

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.0 i	50 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.4 i	60 ch	06.1994 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4 i	60 ch	09.1996 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0	45 ch	03.1993 > 09.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0 i	50 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.3 i	54 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i	60 ch	09.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 08.1999
VOLKSWAGEN		
DERBY (86C, 80) - 1.3	50 ch	08.1983 > 12.1984
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3	50 ch	08.1985 > 12.1987
	55 ch	08.1983 > 06.1987
	60 ch	08.1983 > 10.1986
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3 KAT	55 ch	06.1986 > 12.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.6 D	50 ch	08.1983 > 10.1991
	54 ch	08.1983 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3	55 ch	01.1984 > 06.1987
	60 ch	01.1984 > 10.1986
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3 KAT	55 ch	06.1987 > 12.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.6 D	54 ch	01.1984 > 10.1991
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0	40 ch	03.1985 > 10.1986
	45 ch	08.1985 > 01.1992
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.1	50 ch	10.1981 > 09.1989
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3	50 ch	08.1983 > 07.1985
	55 ch	03.1985 > 07.1988
	58 ch	10.1981 > 07.1982
	75 ch	03.1985 > 09.1989
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
	75 ch	10.1989 > 03.1991
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 07.1990
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.0	45 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.3	54 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.4 D	48 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.0	40 ch	01.1985 > 10.1986
	45 ch	01.1985 > 09.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3	55 ch	01.1985 > 07.1987
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 12.1988
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0	40 ch	03.1985 > 10.1986
	45 ch	08.1985 > 01.1992
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3	55 ch	03.1985 > 06.1987
	75 ch	03.1985 > 09.1989

VOLKSWAGEN		
(suite) POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3	78 ch	03.1991 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 08.1994
	75 ch	10.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 08.1990
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	08.1990 > 09.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.