

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	20
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
155 (167) - 1.6 16V T.S.	120 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.7 T.S.	113 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	115 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.7 T.S. 16V	140 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.8 T.S.	105 ch	02.1992 > 12.1997
	129 ch	02.1992 > 06.1993
155 (167) - 1.8 T.S. Sport (167.A4A/A4C/A4E)	127 ch	02.1992 > 12.1996
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2)	144 ch	02.1992 > 04.1993
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2A)	141 ch	02.1992 > 02.1995
FIAT		
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	105 ch	03.1992 > 08.1996
	110 ch	03.1990 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.AZ)	90 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.8 i.e. (159.BY)	101 ch	10.1994 > 08.1996
TEMPRA (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	10.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AN)	105 ch	03.1992 > 12.1993
	110 ch	03.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AV)	103 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.AZ)	90 ch	09.1993 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.8 i.e. (159.BY)	101 ch	10.1994 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. (159.AP)	113 ch	01.1991 > 03.1995
TEMPRA SW (159) - 2.0 i.e. 4x4 (159.AP)	113 ch	03.1992 > 03.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e.	110 ch	10.1990 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. (160.AY)	105 ch	10.1990 > 03.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.8 i.e. 16V Sport	136 ch	11.1989 > 06.1992
TIPO (88-95) (160) - 2.0 16V (160.AV)	146 ch	07.1991 > 03.1993
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AJ)	109 ch	06.1990 > 03.1992
TIPO (88-95) (160) - 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)	113 ch	03.1990 > 03.1993
UNO (146A/E) - 1.3 Turbo i.e.	99 ch	01.1987 > 12.1987
	101 ch	10.1989 > 03.1991
	105 ch	04.1985 > 08.1989
UNO (146A/E) - 1.4 Turbo i.e.	112 ch	10.1989 > 09.1993
	118 ch	12.1989 > 12.1996

LANCIA		
DEDRA (835) - 2.0 16V (835ED)	139 ch	07.1994 > 07.1999
DEDRA (835) - 2.0 i.e. (835AI)	117 ch	09.1989 > 07.1992
DEDRA (835) - 2.0 i.e. (835AL)	113 ch	01.1990 > 07.1999
DEDRA (835) - 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO)	165 ch	05.1990 > 07.1994
DEDRA (835) - 2.0 Turbo (835AQ)	177 ch	11.1990 > 06.1994
DEDRA SW (835) - 2.0 Integrale (835ED)	139 ch	07.1994 > 07.1999
DEDRA SW (835) - 2.0 16V (835ED)	139 ch	07.1994 > 07.1999
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Integrale (831AB.026)	196 ch	03.1989 > 09.1991
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.019)	166 ch	11.1986 > 08.1988
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024)	181 ch	10.1987 > 02.1989
DELTA (79-94) (831) - 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028)	177 ch	12.1986 > 12.1992
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AB)	186 ch	06.1993 > 08.1999
DELTA (93-99) (836) - 2.0 16V Turbo (836AS)	193 ch	07.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.