

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	25
Diamètre de piston [mm]	57
pour diamètre du disque de frein [mm]	288

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

**APPLICATIONS**

<b>AUDI</b>		
A3 (2012-) (8V1) - 1.2 TFSI	105 ch	02.2013 >
A3 (2012-) (8V1) - 1.4 TFSI	122 ch	08.2012 >
	140 ch	10.2012 >
A3 (2012-) (8V1) - 1.6 TDI	105 ch	09.2012 >
A3 (2012-) (8V1) - 1.8 TFSI	180 ch	08.2012 >
A3 (2012-) (8V1) - 1.8 TFSI quattro	180 ch	08.2012 >
A3 (2012-) (8V1) - 2.0 TDI	110 ch	01.2013 >
	136 ch	05.2013 >
	143 ch	08.2012 >
	150 ch	08.2012 >
	184 ch	12.2012 >
A3 (2012-) (8V1) - 2.0 TDI quattro	150 ch	10.2012 >
	184 ch	12.2012 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 1.2 TFSI	105 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 1.4 TFSI	122 ch	09.2012 >
	140 ch	03.2013 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 1.6 TDI	105 ch	10.2012 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 1.8 TFSI	180 ch	09.2012 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 1.8 TFSI quattro	180 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 2.0 TDI	136 ch	05.2013 >
	143 ch	03.2013 >
	150 ch	09.2012 >
	184 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Sportback (8VA) - 2.0 TDI quattro	150 ch	02.2013 >
	184 ch	11.2012 >
A3 (2012-) Limousine (8VS) - 1.4 TFSI	140 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Limousine (8VS) - 1.8 TFSI	180 ch	05.2013 >
A3 (2012-) Limousine (8VS) - 2.0 TDI	110 ch	05.2013 >
	136 ch	09.2013 >
	150 ch	05.2013 >
<b>SEAT</b>		
LEON (2012-) (5F1) - 1.2 TSI	86 ch	12.2012 >
	105 ch	01.2013 >
LEON (2012-) (5F1) - 1.4 TSI	122 ch	11.2012 >
	140 ch	09.2012 >
LEON (2012-) (5F1) - 1.6 TDI	90 ch	11.2012 >
	105 ch	11.2012 >
	110 ch	09.2013 >
LEON (2012-) (5F1) - 1.8 TFSI	180 ch	02.2013 >
LEON (2012-) (5F1) - 2.0 TDI	110 ch	05.2013 >
	143 ch	05.2013 >
	150 ch	10.2012 >
	184 ch	09.2012 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.2 TSI	86 ch	01.2013 >
	105 ch	02.2013 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.4 TSI	122 ch	02.2013 >
	140 ch	02.2013 >

<b>SEAT</b>		
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.6 TDI	90 ch	02.2013 >
	105 ch	02.2013 >
	110 ch	09.2013 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.8 TFSI	180 ch	02.2013 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 2.0 TDI	110 ch	10.2001 > 03.2003
	143 ch	05.2013 >
	150 ch	02.2013 >
	184 ch	03.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.2 TSI	105 ch	10.1996 > 06.1999
	86 ch	08.1995 > 06.1999
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.4 TSI	122 ch	10.2013 >
	140 ch	10.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.6 TDI	90 ch	12.2000 > 09.2002
	105 ch	12.2000 > 09.2002
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.8 TSI	180 ch	09.1978 > 12.1980
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 TDI	110 ch	02.2002 > 03.2003
	143 ch	10.1988 > 09.1991
	150 ch	10.2013 >
	184 ch	09.1997 > 08.2002

<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.2 TSI	86 ch	11.2012 >
	105 ch	11.2012 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.4 TSI	122 ch	11.2012 >
	140 ch	11.2012 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.4 TSI MultiFuel	122 ch	04.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.6 TDI	90 ch	04.2013 >
	105 ch	11.2012 >
	110 ch	01.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.6 TDI 4motion	105 ch	11.2012 >
	110 ch	01.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 TDI	110 ch	11.2012 >
	143 ch	08.2012 >
	150 ch	11.2012 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 TDI 4motion	150 ch	11.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.