

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	48

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

**APPLICATIONS**

<b>FORD</b>		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.3	60 ch	09.1991 > 02.1996
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 D	60 ch	09.1991 > 02.1996
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.3	60 ch	02.1996 >
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.4 i	90 ch	04.1996 > 10.1999
COURIER Camionnette (J5_, J3_) - 1.8 D	60 ch	02.1996 >
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 D (FVJ)	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.0	45 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.1	50 ch	03.1989 > 12.1995
	55 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3	60 ch	03.1989 > 12.1992
	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	05.1991 > 01.1997
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	71 ch	03.1989 > 12.1995
	73 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4 KAT	73 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	88 ch	01.1989 > 01.1994
	90 ch	03.1989 > 12.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 Turbo (FBJT)	131 ch	03.1990 > 10.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 XR2i	103 ch	03.1989 > 03.1993
	110 ch	03.1989 > 01.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 D	60 ch	03.1989 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 TD	77 ch	03.1993 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 XR2i 16V	130 ch	02.1992 > 12.1995
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.25 i 16V	75 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.3 i	50 ch	08.1995 > 01.2002
	60 ch	08.1995 > 01.2002
FIESTA (95-02) (JA_, JB_) - 1.8 D	60 ch	08.1995 > 04.2000
KA (96-08) (RB_) - 1.0 i	52 ch	07.1997 > 09.1999
	65 ch	09.1999 >
KA (96-08) (RB_) - 1.3 i	49 ch	06.1998 >
	50 ch	09.1996 > 10.2002
	60 ch	09.1996 >

<b>MAZDA</b>		
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.25	75 ch	03.1996 >
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.3	50 ch	03.1996 >
	60 ch	03.1996 >
121 (96-02) (JASM, JBSM) - 1.8 D	60 ch	03.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.