

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	возсн	
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)	
	Etrier flottant	
	Etrier de frein (1 piston)	
Épaisseur du disque de frein [mm]	13	
Diamètre de piston [mm]	48	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers



APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	07.1999 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 HDi	69 ch	09.2002 > 02.2007
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	07.1999 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.1	60 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 HDi eco 70	68 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 i	75 ch	01.2009 >
	73 ch	09.2010 >
206 3 volumes - 1.4 HDi eco 70	68 ch	09.2008 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4	75 ch	07.2002 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.