

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS


- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 EcoBoost	240 ch	07.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 SCTi	203 ch	03.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.2 TDCi	175 ch	03.2008 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.5 ST	220 ch	05.2006 >
VOLVO		
S60 (2010-) - 1.6 D	114 ch	01.2011 >
S60 (2010-) - 1.6 T3	150 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 1.6 T4	180 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 1.6 T4F	180 ch	04.2011 >
S60 (2010-) - 2.0 D3	136 ch	05.2012 >
	163 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 2.0 D4	163 ch	05.2012 >
S60 (2010-) - 2.0 T	203 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 2.0 T5	240 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 2.4 D5	205 ch	04.2010 >
	215 ch	06.2011 >
S60 (2010-) - 2.4 D5 AWD	205 ch	04.2010 >
	215 ch	06.2011 >
S60 (2010-) - 3.0 T6 AWD	304 ch	04.2010 >
S80 (2006) (AS) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe	109 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0	146 ch	01.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 D3	163 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 FlexFuel	146 ch	01.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
	175 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	215 ch	06.2011 >
	185 ch	03.2006 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD	215 ch	06.2011 >
	185 ch	01.2007 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
	231 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
S80 (2006) (AS) - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 3.2	238 ch	03.2006 >
	243 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 3.2 AWD	243 ch	01.2010 >
	238 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 4.4 V8 AWD	316 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - T4	180 ch	10.2010 >

VOLVO		
S80 (2006) (AS) - T4F	180 ch	05.2011 >
S80 (2006) (AS) - T5	241 ch	10.2010 >
S80 (2006) (AS) - T6	305 ch	10.2010 >
V60 - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V60 - 1.6 T3	150 ch	09.2010 >
V60 - 1.6 T4	180 ch	09.2010 >
V60 - 1.6 T4F	180 ch	04.2011 >
V60 - 2.0 D3	136 ch	12.2012 >
	163 ch	09.2010 >
V60 - 2.0 T	203 ch	09.2010 >
V60 - 2.0 T5	241 ch	09.2010 >
V60 - 2.4 D5	205 ch	09.2010 >
	215 ch	06.2011 >
V60 - 2.4 D5 AWD	205 ch	09.2010 >
	215 ch	06.2011 >
V60 - 2.4 Hybrid	215 ch	06.2012 >
V60 - 3.0 T6	305 ch	09.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 D	109 ch	01.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 DRIVe	114 ch	06.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 T4F	180 ch	01.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0	145 ch	10.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 D	136 ch	10.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 FlexiFuel	146 ch	01.2008 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T5	241 ch	01.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D	163 ch	08.2007 >
	175 ch	
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5	185 ch	08.2007 >
	205 ch	
	215 ch	06.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.4 D5 AWD	215 ch	06.2011 >
	185 ch	10.2007 >
	205 ch	
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T	200 ch	08.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T FlexiFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
V70 (07-16) Break (P3_) - 3.0 T6 AWD	286 ch	08.2007 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 3.2	238 ch	08.2007 >
	243 ch	05.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 3.2 AWD	238 ch	08.2007 >
	243 ch	05.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - T4	180 ch	10.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - T6	305 ch	04.2011 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.5 T	231 ch	01.2010 >
XC70 (07-16) Break - 2.0 D3	163 ch	08.2011 >
	163 ch	08.2011 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D	175 ch	01.2010 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D AWD	163 ch	08.2007 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D5	215 ch	06.2011 >
XC70 (07-16) Break - 2.4 D5 AWD	185 ch	08.2007 >

VOLVO		
(suite) XC70 (07-16) Break - 2.4 D5 AWD	205 ch	
XC70 (07-16) Break - 3.0 T6	304 ch	01.2010 >
XC70 (07-16) Break - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2008 >
XC70 (07-16) Break - 3.2	243 ch	08.2007 >
	243 ch	08.2007 >
XC70 (07-16) Break - 3.2 AWD	238 ch	08.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.