

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier avec frein de stationnement électronique
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	23
Diamètre de piston [mm]	41

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

OPEL		
INSIGNIA - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	05.2009 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA 3 volumes - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA Sports Tourer - 1.8	140 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI	190 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Biturbo CDTI 4x4	190 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 Turbo 4x4	220 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	10.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >

SAAB		
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 t Biopower	220 ch	05.2010 >
	220 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TiD	160 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.0 TTiD	190 ch	05.2010 >
	190 ch	05.2010 >
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.8 T V6	301 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.