

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	PVR8
Poulie Ø [mm]	119
Pour fabricant	Sanden
ID du compresseur	SD7H15
Huile pour compresseur	PAG 100
Remplissage huile [ml]	140
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

DAF		
95 XF (97-02) - FA 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FA 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAC 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAD 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAR 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAS 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FAT 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FT 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	02.2001 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTG 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 >
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTR 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTS 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002

DAF		
(suite) 95 XF (97-02) - FTS 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 380	381 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 430	428 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 480	483 ch	01.1997 > 09.2002
95 XF (97-02) - FTT 95 XF 530	530 ch	01.1997 > 09.2002
	530 ch	01.1997 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.