

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR7	
Poulie Ø [mm]	125	
Pour fabricant	Sanden	
ID du compresseur	SD6V12	
Huile pour compresseur	PAG 46	
Remplissage huile [ml]	135	
Type de valve	Mécanique	
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique	

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



APPLICATIONS

NISSAN		
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
	86 ch	03.2006 >
	103 ch	07.2008 >
RENAULT		
CLIO III Camionnette (SB_, SR_) - 1.5 dCi	68 ch	10.2005 > 07.2010
CLIO (06-12) (BR, CR) - 1.2 16V	75 ch	06.2005 >
	78 ch	06.2005 >
	101 ch	05.2007 >
CLIO (06-12) (BR, CR) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	07.2008 >
CLIO (06-12) (BR, CR) - 1.2 16V (CR1J, BR1J, CR1Q, BR1Q)	65 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR, CR) - 1.5 dCi	64 ch	06.2005 >
	65 ch	05.2005 > 10.2006
CLIO (06-12) Grandtour (KR) - 1.2 16V	75 ch	02.2008 >
	78 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	07.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR) - 1.2 16V (KR0P)	101 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR) - 1.5 dCi	65 ch	02.2010 >
	75 ch	08.2010 >
	88 ch	08.2010 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2	65 ch	05.2005 >
	78 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 (JP0C, JP0K)	75 ch	12.2004 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 16V	101 ch	05.2007 >
MODUS (F/JP0_) - 1.2 16V Hi-Flex	75 ch	10.2008 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	65 ch	12.2004 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 (CN0D)		03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 16V (CN0A)	76 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 16V	75 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.2 Turbo (CN0C)	100 ch	03.2007 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.5 dCi 75	75 ch	10.2010 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.