

## PHOTOS



## DOCUMENTS


- BT-107** Rinçage du circuit
- BT-108** Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
- BT-109** Fonctionnement du circuit de climatisation
- BT-113** Réfrigérants avec traceur UV intégré
- BT-918** Catalogue Accessoires de climatisation

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
147 (937) - 1.9 JTD (937AXD1A)	115 ch	04.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD 16V	126 ch	09.2003 > 09.2004
	136 ch	10.2004 >
	140 ch	11.2002 >
147 (937) - 1.9 JTDM 8V	120 ch	07.2005 >
	115 ch	10.2004 >
147 (937) - 1.9 JTDM 16V	150 ch	07.2005 >
147 (937) - 2.0	165 ch	07.2002 > 05.2005
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
147 (937) - 3.2 GTA	250 ch	02.2003 >
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 09.2005
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000

<b>ALFA ROMEO</b>		
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A31__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD	126 ch	11.2003 > 09.2005
	136 ch	11.2002 > 11.2004
	150 ch	09.2004 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B, 932A2C)	115 ch	05.2001 > 09.2005
156 (932) - 1.9 JTD (932A2B__)	110 ch	10.2000 > 05.2001
156 (932) - 1.9 JTD (932B2)	105 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 1.9 JTD 16V	140 ch	11.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A2)	155 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.0 16V T.SPARK (932A21__)	150 ch	10.2000 > 03.2002
156 (932) - 2.0 JTS (932AXA)	166 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.0 Twin Spark	160 ch	11.1997 > 04.2000
156 (932) - 2.4 JTD	163 ch	06.2003 > 09.2005
	175 ch	10.2003 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932A1B__)	140 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932AXC)	150 ch	03.2002 > 09.2005
156 (932) - 2.4 JTD (932B1)	136 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A11__)	192 ch	10.2000 > 09.2005
156 (932) - 3.2 GTA (932AXB)	250 ch	03.2002 > 09.2005
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3A__)	155 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.0 T.Spark (936A3B__)	150 ch	10.2000 >
166 (936) - 2.0 V6 (936A3__)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.4 JTD	150 ch	04.2002 >
	175 ch	10.2003 >
	180 ch	07.2006 >
	185 ch	07.2005 >
166 (936) - 2.4 JTD (936A2A__)	136 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.4 JTD (936A2B__)	140 ch	10.2000 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2__)	190 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A21__)	188 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A1__)	226 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A11__)	220 ch	10.2000 >
166 (936) - 3.2 V6 24V	240 ch	10.2003 >
GT (2003-) - 1.8 TS	140 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 1.9 JTD	150 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 2.0 JTS	165 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 3.2 GTA	240 ch	11.2003 >

<b>LANCIA</b>		
LYBRA (839AX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA (839AX) - 1.6 16V (839AXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 1.9 JTD (839AXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.0 20V (839AXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXE1A)	135 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA (839AX) - 2.4 JTD (839AXL1A)	140 ch	09.2000 > 05.2002
LYBRA SW (839BX) - 1.6	103 ch	10.2000 > 10.2005
LYBRA SW (839BX) - 1.6 16V (839BXA1A)	103 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A)	131 ch	07.1999 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD	116 ch	05.2001 >
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXD1A)	105 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 1.9 JTD (839BXI1A)	110 ch	09.2000 > 05.2001
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A)	154 ch	07.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.0 20V (839BXH1A)	150 ch	09.2000 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD	150 ch	05.2002 >
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXE1A)	135 ch	10.1999 > 09.2000
LYBRA SW (839BX) - 2.4 JTD (839BXL1A)	140 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.