

DONNEES TECHNIQUES

côté roue
27
23
pour véhicule sans système antiblocage
56
Milieu

PHOTOS







APPLICATIONS

FORD		
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) (B5Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) 3 volumes (B4Y) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 16V	110 ch	11.2000 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 1.8 SCi	130 ch	06.2003 >
MONDEO (00-07) Clipper (BWY) - 2.0 16V	146 ch	11.2000 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.