

DONNEES TECHNIQUES

19	
caoutchouc	
66	
79	
avec dose de graisse	
2 colliers Ligarex	
	caoutchouc 66 79 avec dose de graisse

PHOTOS





APPLICATIONS

FIAT		
PUNTO (93-00) (176) - 1.2	58 ch	01.1994 > 09.1999
	58 ch	01.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
	60 ch	03.1994 > 09.1999
HONDA		
JAZZ (01-08) (GD) - 1.2	78 ch	03.2002 >
	78 ch	03.2002 >
JAZZ (01-08) (GD) - 1.3	83 ch	03.2002 >



HYUNDAI		
ATOS (MX) - 1.0 i	54 ch	02.1998 > 03.2002
	54 ch	02.1998 > 03.2002
	58 ch	03.2001 >
	58 ch	03.2001 >
ATOS PRIME (MX) - 1.0 i	54 ch	08.1999 >
	54 ch	08.1999 >
	58 ch	03.2001 >
	58 ch	03.2001 >
GETZ (TB) - 1.1	63 ch	09.2002 >
	63 ch	09.2002 >
	67 ch	09.2005 >
	67 ch	09.2005 >
NISSAN		
CHERRY (78-82) (N10) - 1.4 i.e.	80 ch	08.1980 > 07.1981
CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.4	80 ch	08.1980 > 07.1981
CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.4	80 ch	08.1980 > 07.1981
OPEL		
AGILA (00-07) (H00) - 1.0 12V	58 ch	09.2000 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.