

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	147
Diamètre 2 [mm]	142
Diamètre intérieur [mm]	44
Hauteur [mm]	26
poids [g]	1400

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ)	60 ch	07.1996 > 10.2002
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4	72 ch	11.2002 > 10.2005
	73 ch	05.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX)	75 ch	07.1996 > 10.2002
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6	110 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 16V (MFNFU)	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ)	60 ch	07.1996 > 10.2002
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX)	75 ch	07.1996 > 10.2002
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
C2 (JM_) - 1.6	109 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6 VTS	122 ch	01.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V	88 ch	12.2003 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2002 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.6	109 ch	05.2003 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V Bio-Flex	109 ch	09.2007 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 16V	109 ch	09.2005 >
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.1	60 ch	01.2009 >
206 plus (2009-) (T3E) - 1.4 i	75 ch	01.2009 >
206 3 volumes - 1.6 16V	109 ch	03.2007 >
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >
207 (WA_, WC_) - 1.4 16V	88 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2006 >
307 (3A/C) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >
307 Break (3E) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >
307 CC (3B) - 1.6 16V	109 ch	03.2005 >
307 SW (3H) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >

PEUGEOT		
307 SW (3H) - 1.6 BioFlex	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 BioFlex	109 ch	04.2008 >
1007 (KM_) - 1.4 16V	88 ch	10.2005 >
1007 (KM_) - 1.6 16V	109 ch	04.2005 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.6	109 ch	09.2000 > 10.2002
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.1	60 ch	06.1996 > 10.2002
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4	75 ch	06.1996 > 10.2002
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6	90 ch	04.2008 >
	109 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.