

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	151
Hauteur [mm]	40
	Avec encoche clavette

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER (10-15) - 1.5 dCi	107 ch	06.2010 > 11.2010
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V (LS0M)	105 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V Flexifuel	105 ch	07.2010 > 08.2010
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V	105 ch	02.2007 >
RENAULT		
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.4 16V	98 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.5 dCi	103 ch	06.2005 >
	106 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.6 16V	112 ch	06.2005 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.6 16V GT	128 ch	06.2009 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.4 16V	98 ch	02.2010 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.5 dCi (KR1C, KR1N)	103 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.5 dCi (KR0H)	106 ch	02.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.6 16V	128 ch	11.2008 >
CLIO (06-12) Grandtour (KR_) - 1.6 16V (KR0B)	112 ch	02.2008 >
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2010 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V LPG	98 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 100	103 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	09.2010 >
KANGOO (2008-) (KW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	06.2009 >
KANGOO (2008-) BE BOP (KW0/1_) - 1.6	106 ch	02.2009 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.5 dCi 110	110 ch	09.2010 >
KANGOO (2008-) Express (FW0/1_) - 1.6 16V	106 ch	02.2008 >
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.6 16V	112 ch	02.2005 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V	112 ch	02.2005 >
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 1.5 dCi	110 ch	10.2007 > 03.2008
LAGUNA (2007-) (BT0/1) - 1.6 16V	110 ch	10.2007 > 03.2008
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 1.5 dCi	110 ch	10.2007 > 03.2008
LAGUNA (2007-) Grandtour (KT0/1) - 1.6 16V	110 ch	10.2007 > 03.2008
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V (BM0B, CM0B)	98 ch	11.2002 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.4	98 ch	09.2003 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.4	98 ch	08.2003 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0D)	110 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.6 16V (BZ0U)	110 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.6 16V Bifuel	110 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G)	110 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.6 16V (KZ0U, KZ1B)	110 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.6 16V Bifuel (KZ03)	110 ch	11.2008 >

RENAULT		
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0B)	106 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0D)	110 ch	02.2009 > 11.2010
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.6 16V (DZ0U)	110 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.6 16V Bifuel	110 ch	11.2008 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 > 11.2010
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.6 16V	110 ch	06.2010 >
MODUS (F/JP0_) - 1.4 (JP01, JP0J)	98 ch	04.2005 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi	103 ch	05.2007 >
MODUS (F/JP0_) - 1.5 dCi (JP0G, JP0H)	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A)	98 ch	06.2003 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2006 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 > 11.2010
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 16V	110 ch	02.2009 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	110 ch	04.2009 > 11.2010
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.6 E85	110 ch	02.2009 >
TWINGO (07-14) (CN0_) - 1.6 RS (CN0R)	133 ch	05.2008 >
WIND - 1.6	133 ch	07.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.