

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR4
Diamètre 1 [mm]	134
Diamètre intérieur [mm]	23
Hauteur [mm]	38
pois [g]	1410

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
MITO (955) - 1.4	78 ch	03.2011 >
	69 ch	05.2011 >
FIAT		
500 (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	10.2007 >
500 (2007-) (312_) - 1.2 LPG	69 ch	12.2010 >
500 (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	10.2007 >
500C (2007-) (312_) - 1.2	69 ch	09.2009 >
500C (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	09.2009 >
BRAVO (2007-) (198) - 1.4	90 ch	04.2007 >
BRAVO (2007-) (198) - 1.4 LPG	90 ch	11.2009 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZX1A)	65 ch	03.2001 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.2	65 ch	10.2005 >
GRANDE PUNTO (199) - 1.4	77 ch	10.2005 >
IDEA - 1.4	77 ch	10.2005 >
IDEA - 1.4 LPG	78 ch	03.2009 >
IDEA - 1.4 16V	95 ch	01.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.1	54 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2	60 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 4x4	60 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 Bi-Power	60 ch	01.2007 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 LPG	60 ch	
PANDA (03-10) Van (169) - 1.1	54 ch	09.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.2	60 ch	09.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.2 4x4	60 ch	09.2004 >
PANDA (2012-) (312) - 1.2	69 ch	02.2012 >
PANDA (2012-) (312) - 1.2 LPG	69 ch	06.2012 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 60 (188.030/050/130/150/230/250)	60 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 Natural Power	60 ch	09.2003 >
PUNTO (2005-) / GRANDE PUNTO (199) - 1.4 LPG	78 ch	12.2008 >
PUNTO (2005-) / GRANDE PUNTO (199) - 1.4 Natural Power	78 ch	07.2008 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.2	65 ch	10.2009 >
	69 ch	10.2009 >
PUNTO (2009-) EVO (199) - 1.4	77 ch	10.2009 >
PUNTO (2012-) (199) - 1.2	69 ch	03.2012 >
STILO (192) - 1.4 16V	95 ch	01.2004 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.4 16V	95 ch	01.2004 >

LANCIA		
YPSILON (2011-) (846) - 1.2	69 ch	05.2011 >
YPSILON (2011-) (846) - 1.2 Bifuel	67 ch	05.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.