

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6+4
Diamètre 1 [mm]	170
Diamètre 2 [mm]	192
Hauteur [mm]	73
pois [g]	6650
Avec système de refroidissement = Longévité supéri	

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (98-06) (E46) - 330d	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 330xd	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330d	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xd	204 ch	03.2003 > 02.2005
3 Series (98-06) Cabriolet (E46) - 330Cd	204 ch	08.2005 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 330Cd	204 ch	03.2003 >
3 Series (05-12) (E90) - 325d	197 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) (E90) - 330d	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 330xd	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) (E90) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 325d	197 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330d	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xd	231 ch	09.2005 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325d	197 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d	231 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xd	231 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 335d	286 ch	09.2006 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325d	197 ch	03.2007 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330d	231 ch	03.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d	231 ch	07.2003 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d	218 ch	06.2004 >
	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
6 Series (03-10) (E63) - 635d	286 ch	07.2007 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 635d	286 ch	07.2007 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 730d	218 ch	10.2002 >
7 Series (02-08) (E65, E66) - 730Ld	231 ch	07.2005 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0d	218 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0sd	286 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

BMW		
X5 (99-06) (E53) - 3.0d	218 ch	12.2003 >
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d xDrive	235 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.