

## DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges	<b>6</b>
Filetage intérieur	<b>M14x150</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>17</b>
Hauteur [mm]	<b>39.15</b>
Diamètre extérieur [mm]	<b>53.7</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS


<b>ALFA ROMEO</b>		
GIULIETTA (940) - 1.8 TBi	230 ch	04.2010 > 09.2013
GIULIETTA (2010-) (940) - 1.6 JTDM	105 ch	04.2010 >
GIULIETTA (2010-) (940) - 1.8 TBi	235 ch	04.2010 >
GIULIETTA (2010-) (940) - 2.0 JTDM	136 ch	04.2010 >
	140 ch	04.2010 >
	150 ch	08.2013 >
	163 ch	04.2010 >
	170 ch	04.2010 >
<b>DODGE</b>		
NITRO - 2.8 CRD	177 ch	06.2007 >
NITRO - 2.8 CRD 4WD	177 ch	06.2007 >

<b>FIAT</b>		
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D 16V Multijet	90 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) (152) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D 16V Multijet	105 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
	100 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Camionnette (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	105 ch	02.2010 >
	101 ch	02.2011 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 2.0 D Multijet	135 ch	02.2010 >
DOBLO (2010-) Cargo (263) - 1.6 D Multijet	90 ch	02.2010 >
DUCATO (2006-) Bus (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 115 Multijet 2.0 D	116 ch	06.2011 >
FREEMONT (345_) - 2.0 JTD	136 ch	08.2011 >
	140 ch	08.2011 >
	163 ch	08.2011 >
	170 ch	08.2011 >
FREEMONT (345_) - 2.0 JTD 4x4	163 ch	08.2011 >
	170 ch	08.2011 >

<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 1.6 TDCi	90 ch	02.2007 >
	90 ch	02.2007 >
	109 ch	02.2007 >
	109 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 1.8 TDCi	115 ch	02.2007 >
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	136 ch	02.2007 >
	136 ch	02.2007 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.6 TDCi	90 ch	11.2004 >
	90 ch	11.2004 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 TDCi	90 ch	02.2005 > 03.2007
	90 ch	02.2005 > 03.2007
	109 ch	10.2003 > 03.2007
	109 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 TDCi	115 ch	01.2005 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	136 ch	10.2003 > 03.2007
	136 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 TDCi	90 ch	01.2005 >
	90 ch	01.2005 >
	109 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.8 TDCi	115 ch	01.2005 >
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 TDCi	90 ch	04.2005 >
	90 ch	04.2005 >

<b>FORD</b>		
(suite) FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 TDCi	109 ch	04.2005 >
	109 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.8 TDCi	115 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	136 ch	04.2005 >
	136 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Cabriolet - 2.0 TDCi	136 ch	10.2006 >
	136 ch	10.2006 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 TDCi	90 ch	11.2004 >
	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.8 TDCi	115 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >
FUSION (JU_) Break - 1.6 TDCi	90 ch	11.2004 >
	90 ch	11.2004 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2008 >
	136 ch	03.2008 >
KUGA (08-12) - 2.0 TDCi 4x4	136 ch	03.2008 >
	136 ch	03.2008 >
<b>JEEP</b>		
CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRD 4x4	177 ch	05.2008 >
CHEROKEE (2008-) (KK) Liberty - 2.8 CRDi 4x4	200 ch	01.2010 >
WRANGLER (2007-) (JK) - 2.8 CRD	177 ch	04.2007 >
	200 ch	11.2010 >
<b>MAZDA</b>		
3 (04-09) (BK) - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >
	109 ch	06.2004 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >
	109 ch	06.2004 >
3 (09-13) (BL) - 1.6 MZR-CD	109 ch	06.2009 >

<b>VOLVO</b>		
C30 - 1.6 D	109 ch	10.2006 >
	109 ch	10.2006 >
C30 - 2.0 D	136 ch	10.2006 >
	136 ch	10.2006 >
C70 (06-13) Cabriolet - 2.0 D	136 ch	01.2008 >
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	115 ch	07.2000 > 12.2003
S40 (04-12) (MS) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
S40 (04-12) (MS) - 2.0 D	136 ch	01.2004 >
V50 (MW) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
V50 (MW) - 2.0 D	136 ch	04.2004 >
	136 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.