

DONNEES TECHNIQUES

(Poulies) Gorges	6
Filetage intérieur	M17x150
Diamètre intérieur [mm]	17
Hauteur [mm]	40.4
Diamètre extérieur [mm]	61.45

PHOTOS




APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 1.9 JTDM 16V	136 ch	09.2005 >
	150 ch	09.2005 >
159 Sportwagon - 1.9 JTDM 16V	136 ch	03.2006 >
	150 ch	03.2006 >

FIAT		
SEDICI - 1.9 D Multijet	120 ch	06.2006 >
LANCIA		
DELTA (2008-) (844) - 1.6 D Multijet	120 ch	09.2008 >
DELTA (2008-) (844) - 1.9 D Multijet	190 ch	01.2009 >
DELTA (2008-) (844) - 2.0 D Multijet	165 ch	09.2008 >
OPEL		
SIGNUM - 1.9 CDTI	100 ch	08.2005 >
	100 ch	08.2005 >
	100 ch	08.2005 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
VECTRA C - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
VECTRA C Caravan - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
VECTRA C GTS - 1.9 CDTI	100 ch	10.2005 >
	100 ch	10.2005 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	120 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
	150 ch	04.2004 >
ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.9 CDTI	100 ch	07.2005 >
	100 ch	07.2005 >
	100 ch	07.2005 >
	120 ch	07.2005 >
	120 ch	07.2005 >
	120 ch	07.2005 >
	150 ch	07.2005 >
	150 ch	07.2005 >

OPEL		
(suite) ZAFIRA B (05-13) (A05) - 1.9 CDTI	150 ch	07.2005 >
SAAB		
9-3 (2002-) (YS3F) - 1.9 TiD	120 ch	09.2004 >
SUZUKI		
SX4 (GY) - 1.9 DDiS	120 ch	06.2006 >
SX4 (GY) - 1.9 DDiS 4x4	120 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.