

---

**INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU**


---

**REPSOL MOTO SPORT 4T 10W30**
**ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**
**1.1 Identifikátor výrobku**

<b>Obchodní název</b>	REPSOL MOTO SPORT 4T 10W30
<b>Chemický název</b>	Mazací olej.
<b>Jiné názvy</b>	Nevztahuje se
<b>CAS</b>	Nevztahuje se
<b>Č. ES (EINECS)</b>	Nevztahuje se
<b>Indexové č. (Příloha VI Nařízení ES č. 1272/2008)</b>	Nevztahuje se
<b>Registrační číslo</b>	Nevztahuje se
<b>Schvalovací číslo</b>	Nevztahuje se
<b>Kód materiálu</b>	RP180B

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**

Automobilové aplikace.

**1.3 Údaje o dodavateli informační poznámka o bezpečnosti výrobku**

<b>Společnost</b>	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
<b>Adresa</b>	Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Španělsko
<b>Telefon</b>	+34 917538000/+34 917538100
<b>Fax</b>	+34 902303145
<b>E-mailová adresa</b>	FDSRLESA@repsol.com

**ODDÍL 2. Identifikace rizik**

<b>2.1 Klasifikace látky nebo směsi</b>	<b>2.2 Údaje na štítku</b>	
<b>KLASIFIKACE dle Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)</b>	<b>OZNAČENÍ</b>	
Nevztahuje se	<b>Piktogramy</b> Nevztahuje se	
	<b>Signální slovo</b>	Nevztahuje se
	<b>Věty o nebezpečnosti</b>	Nevztahuje se
	<b>Doplňkové informace</b>	Nevztahuje se

---

**INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU**

---

	<b>Pokyny pro bezpečné zacházení</b>	Nevztahuje se
--	--------------------------------------	---------------

**- Doplnkové prvky, které je nutné uvádět na etiketách**

Nevztahuje se

**- Speciální požadavky na balení****Kontejnery mají být vybaveny dětskou pojistkou:**

Neaplikujte.

**Dotyková výstraha při nebezpečí:**

Neaplikujte.

**2.3 Další nebezpečí**

Výsledky posouzení obsahu PBT a vPvB v přípravku lze v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII nařízení REACH nalézt v kapitole 12.5 tohoto informační poznámka o bezpečnosti výrobku

Informace o dalších nebezpečích, jiných než která jsou uvedena v klasifikaci nebezpečnosti, ale která mohou přispět k celkové nebezpečnosti přípravku, naleznete v částech 5, 6 a 7 tohoto informační poznámka o bezpečnosti výrobku

**ODDÍL 3. Složení / informace o složkách**

Motocykl olej.

<b>Nebezpečné složky Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)</b>	<b>Koncentrace (%)</b>	<b>Věty o nebezpečnosti</b>
Nevztahuje se		

**ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc****4.1. Popis pokynů pro první pomoc****Vdechnutí:** V případě vdechnutí výparů přesuňte postiženého na čerstvý vzduch.

Pokud je třeba, podejte postiženému kyslík.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Požítí/vdechnutí:** Nevyvolávejte zvracení.

Pokud je postižený při vědomí, dejte mu napít vodu.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží:** Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

Zavolejte lékařskou pomoc.

**Styk s očima:** Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

V případě styku s očima vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut.  
Zavolejte lékařskou pomoc.

### 4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné

**Vdechnutí:** Opakované nebo trvalé vystavení vysokým koncentracím výparů má za následek poškození centrálního nervového systému a může způsobit srdeční nepravidelnosti.

Nízko u země nebo u podlahy nebo v uzavřených prostorech mohou výpary způsobit zadušení.

**Požítí/vdechnutí:** Střevní vstřebávání je velmi malé.

Případná konzumace velkého množství způsobuje podráždění zažívacího traktu, nevolnost, zvracení a průjem.

**Styk s kůží:** Kožní toxicita je při krátkém kontaktu velmi nízká.

Dlouhotrvající kontakt s očima způsobuje odstranění přirozených tuků z pokožky a může způsobit podráždění, palčivou bolest a dermatitidu.

Žádné alergické reakce kůže nebyly při testech na zvířatech prokázány a nedošlo k výskytu žádných případů u lidí.

**Styk s očima:** Kožní toxicita je při krátkém kontaktu velmi nízká.

Žádné alergické reakce kůže nebyly při testech na zvířatech prokázány a nedošlo k výskytu žádných případů u lidí.

Opakované působení výparů nebo kapaliny na oči může způsobit podráždění.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Vyhledejte lékařskou pomoc.

## ODDÍL 5. Opatření požární ochrany

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva:** Postřík vodou, CO<sub>2</sub>, pěna a suchý chemický prášek.

**Nevhodná hasiva:** Přímá aplikace proudu vody může způsobit rozptýlení výrobku.

### 5.2. Zvláštní nebezpečí související s látkou nebo směsí

**Produkty spalování:** CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, CO (při nedostatku vzduchu), SO<sub>2</sub>, oxidy zinku.

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

**Zvláštní opatření:** Není nutné.

**Zvláštní nebezpečí:** Nevztahuje se

### 5.3. Pokyny pro hasiče:

Oděv a rukavice odolné proti ohni a samostatný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6. Opatření při náhodném úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Opatření na ochranu osob:** Vyhněte se dlouhodobému styku s výrobkem a kontaminovaným oděvem a vyvarujte se vdechování výparů.  
Kontaminované oblečení by mělo být zlikvidováno.

**Ochrana osob:** Během čištění noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle.

### 6.2. Ochrana životního prostředí

Při úniku hrozí vážné nebezpečí fyzikálního znečištění (pobřeží, půdy atd.), neboť výrobek je olejovitý a plave na vodě a při kontaktu může dojít k poškození fauny a flóry.

Zabraňte úniku do vodních toků, kanalizace či vodních zdrojů.

### 6.3. Metody a materiály pro kontrolu a vyčištění

Počínat si jako při náhodném úniku či vylití oleje.

Vyhněte se rozptýlení použitím mechanických bariér a odstraňte použitím fyzikálních nebo chemických prostředků.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 8 obsahuje podrobnější informace o osobních ochranných pomůckách a oddíl 13 o likvidaci odpadu.

## ODDÍL 7. Manipulace a skladování

### 7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

**Obecná opatření:** Vyvarujte se dlouhého styku s výrobkem a dlouhodobého vdechování výparů nebo mlhy z výrobku.

Zabraňte styku se vzduchem během přečerpávání kapalin; použijte uzemněná čerpadla a vodivá spojení k prevenci elektrostatického náboje.

V případě znečištění ovzduší v místě výroby nebo prací, musí být vzduch před vypuštěním filtrován.

Zajistit zavedení bezpečných pracovních postupů.

**Zvláštní podmínky:** Jako ochrana před potřísněním se doporučují ochranné brýle nebo

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

obličejový štít a rukavice.

V blízkosti naplněných nádrží nesvářejte a neřežte.

Podobnými opatřeními se řiďte i v případě prázdných nádrží.

Pro získání potřebných fyzikálních a chemických vlastností obsahuje výrobek parafinové vosky a aditiva v příslušném poměru.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí

**Teplota a rozkladné produkty:** Nedokonalé spalování výrobku může produkovat CO a jiné dusivé látky.

**Nebezpečné reakce:** Nevztahuje se

**Podmínky skladování:** Sudy musí být řádně utěsněné a uskladněné na chladném a větraném místě.

Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouřit, svařovat nebo provádět jakoukoli činnost, při které může vzniknout plamen

**Neslučitelné materiály:** Silně oxidační látky.

### 7.3. Specifické konečné použití

Viz oddíl 1 nebo postup povolování produktu

## ODDÍL 8. Omezování expozice a ochrana osob

### 8.1 Kontrolní parametry

Aerosoly minerálních olejů

INSHT (Španělsko):VLA-ED: 5 mg/m<sup>3</sup> / VLA/EC: 10 mg/m<sup>3</sup>

ACGIH(Spojené státy americké): TLV-TWA:5 mg/m<sup>3</sup>.

Työterveyslaitos, Sosiaalija-terveysministeriö (Finsko): TWA:5 mg/m<sup>3</sup>.

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgie):TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>/ STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>.

РБ МТСП и М3 Наредба №13/2003 (Bulharsko): Mezní hodnoty 5 mg/m<sup>3</sup>.

178/2001 (česká republika):TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> / CEIL: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Arbejdstilsynet (Dánsko): GV: 1 mg/m<sup>3</sup>.

PD 90/1999 (Řecko): TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

EüM-SzCsM (Maďarsko): CEIL: 5 mg/m<sup>3</sup>.

NAOSH (Irsko): OELV: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Ministero della Salute (Itálie): TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Lotyšsko):TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Del Lietuvos Higienos Normos (Litva): TWA: 1 mg/m<sup>3</sup>/ STEL: 3 mg/m<sup>3</sup>.

Nationale MAC-lijst (Holandsko): TGG: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Arbejdstilsynet (Norsko): AN: 1 mg/m<sup>3</sup>.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko): TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Instituto Português da Qualidade (Portugalsko): TLV-TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>/STEL:10 mg/m<sup>3</sup>.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și Ministerul Sănătății Publice (Rumunsko): VLA: 5 mg/m<sup>3</sup> / Termen scurt: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovensko): TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

AFS 2005:17 (Švédsko): NGV: 1 mg/m<sup>3</sup> / KTV: 3 mg/m<sup>3</sup>.

---

**INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU**

---

EH40-MEL (Spojené království, 2002): TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Difenylamin (CAS: 122-39-4):

INSHT (Španělsko). VLA-ED: 10 mg/m<sup>3</sup>.

ACGIH (Spojené státy americké). TLV-TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

GKV\_MAK (Rakousko). TWA: 0,7 ppm (5 mg/m<sup>3</sup>) / STEL: 1,4 ppm (10 mg/m<sup>3</sup>).

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgie). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Bulharsko). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

GVI - Granice vrijednosti izloženosti (Chorvatsko). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 20 mg/m<sup>3</sup>.

178/2001 (Česká republika). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> / CEIL: 20 mg/m<sup>3</sup>.

Arbejdstilsynet (Dánsko). TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

Työterveyslaitos, Sosiaalija terveysministeriö (Finsko). TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>.

INRS (Francie). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

TRGS900 AGW (Německo). TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

PD 90/1999 (Řecko). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 20 mg/m<sup>3</sup>.

NAOSH (Irsko). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> / STEL 20 mg/m<sup>3</sup>.

Ministero della Salute (Itálie). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Del Lietuvos Higienos Normos (Litva). TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 12 mg/m<sup>3</sup>.

Instituto Português da Qualidade (Portugalsko). TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, și Ministerul Sănătății Publice (Rumunsko).

TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 6 mg/m<sup>3</sup>.

Uradni list Republike Slovenije (Slovensko). TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>.

AFS 2005:17 (Švédsko). TWA: 4 mg/m<sup>3</sup> / STEL: 12 mg/m<sup>3</sup>.

NIOSH (Spojené státy americké). REL-TWA: 10 mg/m<sup>3</sup>.

EH40/2005 WELs (Spojené království). OEL-TWA: 10 mg/m<sup>3</sup> / OEL-STEL: 20 mg/m<sup>3</sup>.

**DNEL** Nevztahuje se

**PNEC** Nevztahuje se

## 8.2 Omezení expozice

Vyhnete se styku s výrobkem a vdechování jeho výparů nebo mlhy. Lokální odsávání poblíž místa vzniku.

### Opatření na ochranu osob, například osobní ochranné prostředky

**Používejte respirační ochranu.:** Nízký tlak výparů. Výrobek je při pokojové teplotě mírně těkavý a nepřestavuje zvláštní nebezpečí. V přítomnosti zahřátých olejů noste ochrannou masku, aby se předešlo vdechování výparů nebo mlhy.

**Ochrana kůže:** Rukavice (z polyetylénu, PVC nebo neoprenu, nepoužívejte rukavice z přírodní gumy nebo butylu)

**Ochrana očí/obličej:** Brýle na ochranu před potřísněním.

**Další ochranné prostředky:** Sprchy a vymývače očí na pracovišti.

**Specifická hygienická opatření:** Kontaminovaná obuv musí být zlikvidována. Znečištěný oděv by se neměl nosit domů k vyprání s jiným oblečením. Je důležité pravidelně měnit spodní prádlo, aby se předešlo možnému proniknutí z vnějšího oblečení. Musí být zajištěny a využívány umývárny/sprchy s teplou vodou, mýdlem a mycími prostředky, které nejsou na bázi rozpouštědel.

Po práci použijte krém pro obnovu pokožky.

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

**Zdravotní stav zhoršený expozicí:** Poruchy dýchacích cest a dermatologické problémy.

**Omezování expozice životního prostředí:**

Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí prostřednictvím odpadních vod nebo kanalizací. Opatření, která musí být přijata v případě úniku, jsou uvedena v části 6 tohoto informační poznámka o bezpečnosti výrobku

### ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: Nevztahuje se

Zápach: Bez zápachu.

Prahová hodnota zápachu : Nevztahuje se

Odstín: 3.5 max. (ASTM D-1500)

pH: Nevztahuje se

Bod tání/tuhnutí : -42 °C (ASTM D-97)

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : Nevztahuje se

Bod vzplanutí : 236 °C (ASTM D-92)

Rychlost odpařování : Nevztahuje se

Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nevztahuje se

Horní/dolní meze výbušnosti nebo hořlavosti : Nevztahuje se

Tlak par : Nevztahuje se

Hustota par : Nevztahuje se

Hustota : 0,8696 g/cm<sup>3</sup>

Rozpusťnost : Nevztahuje se

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : Nevztahuje se

Teplota samovznícení : Nevztahuje se

Teplota rozkladu : Nevztahuje se

Viskozita : (100 °C) 10,07 cSt (40 °C) 63,45 cSt

Výbušné vlastnosti : Nevztahuje se

Oxidační vlastnosti : Nevztahuje se

#### 9.2 Další informace

Nevztahuje se

### ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

**10.1. Reaktivita:** Nevztahuje se

**10.2. Chemická stabilita:** Stabilní při pokojové teplotě.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí:** Silné oxidanty reagují při styku s oleji a organickou hmotou.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Vystavení otevřenému ohni.

**10.5. Neslučitelné materiály:** Nevztahuje se

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:** Nedokonalé spalování výrobku může produkovat CO a jiné dusivé látky.

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

### ODDÍL 11. Toxikologické informace

#### 11.1. Informace o toxikologických účincích

Uvedené toxikologické informace jsou v souladu s přílohami VII až XI nařízení 1907/2006 (REACH).

**Akutní toxicita:** Nevztahuje se

**Poleptání/podráždění kůže:** Nevztahuje se

**Vážné poškození/podráždění očí:** Nevztahuje se

**Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:** Nevztahuje se

**Mutagenita v zárodečných buňkách:** Nevztahuje se

**Karcinogenita:** Nevztahuje se

Hodnocení produktu odpovídá srovnání výsledků toxikologických studií s kritérii uvedenými ve směrnici (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1A a 1B.

**Toxicita pro reprodukci:** Neprokázano.

**STOT-jednorázová expozice:** Nevztahuje se

**STOT-opakovaná expozice:** Nevztahuje se

**Nebezpečnost při vdechnutí:** Nevztahuje se

### ODDÍL 12. Ekologické informace

**12.1. Toxicita:** LL50: >1.000 mg/l (základové mazací oleje). Ve vysokých koncentracích nebezpečné pro vodní organismy (po rozlití).

**12.2. Perzistence a rozložitelnost:** Látka je mastná, viskózní a plave na vodě. Představuje vysoké riziko fyzikální kontaminace, především v podobě skvrn na moři. Při styku ničí drobné vodní organismy a sťažuje život nižších organismů, neboť brání průchodu slunečního záření k mořským ekosystémům a ovlivňuje jejich normální vývoj. Není snadno biologicky odbouratelný.

**12.3. Bioakumulační potenciál:** Přestože může výrobek vzhledem ke svému vysokému potenciálu fyzikální kontaminace vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, nejsou známy žádné údaje, které by naznačovaly, že by výrobek byl výrazně biologicky akumulovatelný vodními mikroorganismy nebo že by se vyskytl v trofickém potravinovém řetězci.

**12.4. Mobilita v půdě:** Nevztahuje se

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Tato směs neobsahuje žádné látky považované za PBT



---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

nebo vPvB.

### 12.6. Další nepříznivé účinky: Nevztahuje se

## ODDÍL 13. Způsoby zneškodnění

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Likvidace:** Určité připravené a kontrolované lokality a spalování. Pokud je to možné, základové oleje recyklujte a regenerujte. Zabraňte vypouštění odpadních olejů do kanalizace, protože mohou zahubit mikroorganismy v čističkách odpadních vod.

**Zacházení:** Utěsněné nádoby. Vyvarujte se přímého styku s odpadem.

**Opatření:** Společnosti a podnikatelé zabývající se využitím, odstraněním, dopravou nebo nakládáním s odpady musí jednat v souladu s nařízením 2008/98/EC o odpadech nebo jinými místními, státními nebo komunálními předpisy.

## ODDÍL 14. Informace o přepravě.

### 14.1. Číslo UN: Nevztahuje se

### 14.2. Pojmenování látek přepravy UN: Nevztahuje se

### 14.3. Identifikační číslo nebezpečnosti: Nevztahuje se

### 14.4. Obalová skupina

**ADR/RID:** Nevztahuje se

**IATA-DGR:** Nevztahuje se

**IMDG:** Nevztahuje se

### 14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

**ADR/RID:** Nevztahuje se

**IATA-DGR:** Nevztahuje se

**IMDG:** Nevztahuje se

### 14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

Stabilní za pokojové teploty a během přepravy. Skladujte na chladném místě.

### 14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IMSBC Žádná kategorie není přiřazena k předpisu IMSBC.

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

### ODDÍL 15. Informace o právních předpisech

#### 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Komise (EU) č. 2015/830.

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o Registraci, Hodnocení, Povolování a Omezování chemických látek (REACH)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR)

Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici (RID)

Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí

(IMDG) Nařízení Mezinárodního sdružení leteckých dopravců

(IATA) týkající se letecké přepravy

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií (IMSBC), MARPOL 73/78.

#### Nařízení Komise Další nebezpečí

Nevztahuje se

#### 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

### ODDÍL 16. Další informace

#### Slovníček pojmů

MSDS: Material safety data sheet

CAS: Číslo chemické látky

IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

TLV: Prahová hodnota limitu

TWA: Časově vážený průměr

STEL: Limitní hodnota krátkodobé expozice

REL: Doporučený expoziční limit

PEL: Přípustný expoziční limit

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

VLA-ED: Mezní hodnota pro životní prostředí - Denní expozice

VLA-EC: Mezní hodnota pro životní prostředí - Krátkodobá expozice

DNEL/DMEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům / Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním účinkům

PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům.

LD50: Střední letální dávka

LC50: Střední letální koncentrace

EC50: Střední účinná koncentrace

IC50: Střední inhibiční koncentrace

BOD: Biologická spotřeba kyslíku

NOAEL: Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku

NOEL: Hodnota dávky bez pozorovaného účinku

NOAEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku

NOEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného účinku

Nevztahuje se: Nevztahuje se

---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

|| - | : Změny od poslední revize

### Nahlížení do databází

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek.

TSCA: Zákon o kontrole toxických látek, Agentura Spojených států amerických na ochranu životního prostředí.

HSDB: Národní lékařská knihovna USA.

RTECS: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických.

### Třída a kategorie nebezpečnosti uvedené v dokumentu

H301: Toxický při požití.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H311: Toxický při styku s kůží.

H315: Dráždí kůži.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H331: Toxický při vdechování.

H361: Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H373: Může způsobit poškození orgánů.

H400: Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Kupující společnosti mají povinnost zajistit, že jejich zaměstnanci budou řádně poučeni o bezpečném zacházení a používání přípravků souladu s pokyny uvedenými v tomto informační poznámka o bezpečnosti výrobku.

Kromě toho jsou společnosti kupující tento produkt povinny informovat své zaměstnance a osoby, které by mohly v rámci svých zařízení s produktem zacházet nebo jej používat, o všech informacích uvedených v INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU. To platí zejména pro ty (>,<) které se týkají zdravotních rizik a bezpečnosti osob a životního prostředí.

Bezpečnostní informační list / list o faktech vypracovaný v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) za účelem sdělování informací ve směru dodavatelského řetězce pro látky samotné nebo obsažené ve směsích, u nichž se nevyžaduje bezpečnostní list ve formátu BL. Tento dokument tudíž nepředstavuje bezpečnostní list (BL) v souladu s článkem 31 nařízení REACH, protože pro účely nařízení REACH není povinné poskytovat BL pro látky nebo směsi zahrnuté v tomto bezpečnostním informačním listu / listu o faktech.

Informace obsažené v tomto bezpečnostním informačním listu / listu o faktech byly vypracovány Repsol v souladu s nejlepšími dostupnými informacemi na základě technických údajů, které byly v době vydání považovány za spolehlivé. Příjemci se na tyto informace spoléhají na své vlastní riziko. V důsledku toho by žádný aspekt tohoto dokumentu neměl být vykládán jako doporučení k použití jakékoli látky či směsi ani žádné doporučení k použití, které může být v rozporu se stávajícími patenty, které se mohou vztahovat na jakoukoliv látku, směs nebo výrobek nebo jejich použití nebo je chránit. Tento dokument nepředstavuje žádné udělení licence, a tudíž příjemci není poskytnuta volnost v činnosti na základě jakéhokoliv patentu ve vlastnictví Repsol (vydavatele tohoto dokumentu) nebo třetích stran.

Na veškeré informace a případná prohlášení a návrhy obsažené v tomto bezpečnostním informačním listu / listu o faktech se nevztahuje žádná záruka, výslovná ani mlčky předpokládaná, pokud jde o přesnost informací, a riziko spojené s použitím těchto informací, včetně marketingu,



---

## INFORMAČNÍ POZNÁMKA O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

---

vhodnosti ke konkrétnímu účelu a jakémukoli použití, ani žádná záruka, že v důsledku jejich použití nedojde k porušení jakýchkoliv patentových práv. Veškeré odvozené záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti k jakémukoli účelu jsou výslovně vyloučeny, a proto Repsol nenesou žádnou odpovědnost za získané výsledky ani za žádné škody (včetně škody na zdraví, majetku a životním prostředí), které mohou vzniknout zcela nebo zčásti z použití ze strany příjemce informací v nich obsažených.