



NT 30/1 Tact

Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.



1 Robustní nádoba s výklopným systémem a kovovými koly.

- Stabilní vodící kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách
- Robustní nádoba chrání vysavač před nárazy.

2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.

3 Vyjímatelný kryt filtru

- Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezpečně vyjmout a opět nasadit.
- Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.

4 Centrální otočný přepínač

- Programy vysávání lze pohodlně měnit centrálním otočným přepínačem.


NT 30/1 Tact

- Plochý skládaný PES filtr
- Kovová vodičí kola
- Antistatická príprava

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-201.0	
EAN kód	4039784973299	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže		Plast
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Hladina hluku	dB	69
Počet turbín		1
Hmotnost	kg	13,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Antistatická příprava		■
Plochý skládaný filtr		PES
Očistění filtru		Tact filtr Clean
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		II
Vodičí kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Sáček na likvidaci odpadu 10 dílů PE	1	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. ■
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.904-360.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokřých nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. ■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. ■
Koleno, plast								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek ■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné části. □
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. □
Koleno Adv, elektricky vodivé	8	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice antracitová DN 35	10	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno výměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40	11	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s výměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace. □
Podlahová hubice víceúčelová pro NT vysavače	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). □
Podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		Hliník, výškově stavená, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot	14	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm		Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit. □
Podlahová hubice DN 40 360 mm	15	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno výměnitelnými vložkami, stěrkami. □
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice NT Tact DN 35	16	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. □
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	18	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	19	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	20	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 2,5 m	21	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice 2,5 m s novým sponou, C 35. <input type="checkbox"/>
Sací hadice	22	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice, 4,0m	23	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem. <input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	24	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektricky vodivé provedení. <input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	26	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou. <input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	27	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	28	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m. <input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	29	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektricky vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá. <input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	30	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Sací hadice, elektricky vodivá, s novým bajonetem a sponou. 2,5 m dlouhá. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	31	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	32	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí. <input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	33	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	34	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	35	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály. <input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokrých nečistot	36	6.904-287.0	1 kusy					Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Filtr svíček balený	37	2.414-000.0						<input type="checkbox"/>
Membránový filtr	38	2.889-281.0						Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. <input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachu H								
Plochý filtr HEPA	39	6.904-242.0	1 kusy					Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	40	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	41	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	42	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm		Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm <input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací štětec pro profi vysavače DN 35	43	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm		Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězi), 70 x 45 mm, otočný <input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	44	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				DN 35 pro nový systém klipů. <input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	45	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				Opravná sada ID 40 pro nový systém klipů. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	46	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	47	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Prodlužovací hadice pro nový klipový systém ID 40. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	48	2.637-595.0		DN 35				Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky. <input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	49	2.638-852.0		DN 35				Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd. <input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	50	2.862-166.0		DN 35				Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.