



NT 30/1 Ap L

Náš NT 30/1 Ap L je kompaktní mokro-suchý vysavač střední třídy s vynikajícím sacím výkonem, kvalitními komponenty s dlouhou životností a rozsáhlým vybavením.




1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro dopravu.



3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezpečné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.


NT 30/1 Ap L

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-221.0	
EAN kód	4054278048192	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB	70
Počet turbín		1
Hmotnost	kg	11,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka	kusy / m	2 × 0,55 / Kov
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Plochý skládaný filtr		Papír
Koleno		■
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	1	2.889-191.0	1 kusy	DN 35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. ■
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	2	6.904-367.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. ■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Vliesové filtrační sáčky	3	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protření, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. ■
Koleno, plast								
Koleno Adv	4	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek ■
Koleno DN 40	5	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. □
Elektrický vodivé koleno, DN 40	6	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodný pro vysoce pevné částice. □
Koleno	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přírodního vzduchu a v antistatickém provedení. □
Podlahové hubice								
Podlahová hubice antracitová DN 35	8	2.889-173.0	1 kusy	DN 35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. ■
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	9	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □
Podlahová hubice DN 40 360 mm	10	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. □
Podlahová hubice DN 40	11	2.889-174.0						Standardní podlahová hubice, antracitová, v rozměru DN 40, s vyměnitelnými kartáčovými lištami a gumovými stěrkami. Vhodné pro všechny mokré i suché aplikace. □
Spárové hubice								
Štěrbínová hubice NT Tact DN 35	12	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			Štěrbínová hubice DN 35, pro novou řadu Tact. ■
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice	13	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Sací hadice, délka 2,5 m, s novým bajonetovým a clipovým připojením. ■
Sací hadice, 4,0m	14	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			4m dlouhá sací hadice s novým bajonetem a uzávěrem. □
Sací hadice, elektrický vodivá	15	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Elektrický vodivá sací hadice s novým bajonetovým a clipovým připojením. Délka: 2,5 m. □
	16	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			Sací hadice o délce 4 m s novým bajonetovým a clipovým připojením. Elektrický vodivé provedení. □
Hadice DN 40 4 m	17	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice 4 m s novým bajonetem a sponou. □
Hadice DN 35 2,5 m	18	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Sací hadice s novým bajonetem a sponou. Délka: 2,5 m. □
Sací hadice, odolná proti olejům	19	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			Sací hadice odolná oleji s novým bajonetem a uzávěrem. Délka: 4 m. □
Hadice elektrický vodivé balené NW	20	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektrický vodivá sací hadice s novým bajonetem a sponou. 4 m dlouhá. □
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	21	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	22	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášť vhodný pro silně ulpívající materiály. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	23	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	24	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			Prodlužovací hadice pro nový systém svorek DN 35. Délka: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	25	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr	26	2.889-281.0						Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. <input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice DN 35	27	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada DN 35	28	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				DN 35 pro nový systém klipů. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.